





TYPICAL FLOOR ENVELOPE PLAN



TYPICAL FLOOR PLAN (4th, 5th, 6th, 7th, 8th)

REMARKS

AREA CHART

TYPICAL FLOOR PLAN = 856.08 Sqm

SERVICES

1. 1.50 X 2.10 = 3.15 Sqm (LIFT)
2. 3.00 X 3.00 = 9.00 Sqm (LIFT LOBBY)
3. 3.00 X 1.50 = 4.50 Sqm (P.H.C)
4. 8.00 X 1.20 = 9.60 Sqm (ELEC. SHAFT)
5. 6.00 X 4.50 = 27.00 Sqm (ELEC. SHAFT)
6. 1.00 X 5.00 = 5.00 Sqm (SER. SHAFT)
7. 1.50 X 2.00 = 3.00 Sqm (SER. SHAFT)
8. 5.00 X 7.50 = 37.50 Sqm (SER. SHAFT)
9. 18.24 X 1.00 = 18.24 Sqm (PIPE STAIR CASE)
10. 8.00 X 5.00 = 40.00 Sqm (SER. SHAFT)
- TOTAL = 121.05 Sqm

NOTE:-

1. THE DIMENSIONS / AREA STATEMENTS SHOWN IN THE DRAWINGS HAVE BEEN CHECKED AND VERIFIED BY ARCHITECT AND QUANTITY SURVEYOR.
2. OWNER SHALL BE RESPONSIBLE FOR ANY CHANGE IN THE DIMENSIONS / AREA STATEMENTS.
3. ALL APARTMENTS ARE AIR-CONDITIONED, WHEREVER THE LIGHTING IS NOT SUFFICIENT ARTIFICIAL LIGHTING AND MECHANICAL VENTILATION SHALL BE PROVIDED AS PER NBC.

SCHEDULE OF DOORS/WINDOWS

SNO	FIRE RATING	HEIGHT	GLASS	LOCATION	REMARKS
1	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
2	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
3	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
4	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
5	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
6	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
7	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
8	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
9	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
10	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
11	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
12	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
13	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
14	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
15	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
16	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
17	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
18	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
19	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
20	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
21	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
22	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
23	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
24	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
25	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
26	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
27	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
28	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
29	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
30	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
31	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
32	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
33	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
34	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
35	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
36	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
37	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
38	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
39	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
40	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
41	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
42	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
43	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
44	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
45	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
46	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
47	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
48	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
49	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
50	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
51	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
52	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
53	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
54	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
55	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
56	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
57	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
58	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
59	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
60	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
61	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
62	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
63	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
64	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
65	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
66	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
67	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
68	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
69	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
70	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
71	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
72	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
73	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
74	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
75	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
76	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
77	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
78	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
79	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
80	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
81	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
82	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
83	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
84	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
85	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
86	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
87	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
88	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
89	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
90	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
91	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
92	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
93	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
94	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
95	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
96	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
97	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
98	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
99	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR
100	FD	2100	GLASS	DOOR	DOOR

NOTE:-

- ALL APARTMENTS ARE AIR-CONDITIONED, WHEREVER THE LIGHTING AND VENTILATION IS NOT SUFFICIENT ARTIFICIAL LIGHTING AND MECHANICAL VENTILATION SHALL BE PROVIDED AS PER NBC.

PROJECT

Proposed Group Housing Building on PLOT NO. GH-02, SEC - 143 NOIDA FOR - LOGIX CITY DEVELOPER PVT. LTD.

TITLE

REVISION
SUBMISSION DRAWING
(TOWER - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

DATE

11/06/2020

JOB NO.

1154

ARCHITECTS SIGN


ARCHITECTS SIGN

OWNERS SIGN


OWNERS SIGN

CONSULTANT

R.N. Gupta & Associates
Consulting Engineers, Architects & Valuers
E-1, Sector-55, Noida
Phones - (+120) 2582224, 2582773
Fax - (+120) 4321556
email - info@rmgcorp.com



TYPICAL FLOOR ENVELOPE PLAN



TYPICAL FLOOR PLAN (1st, 2nd & 3rd)

REMARKS

AREA CHART

TYPICAL FLOOR PLAN = 856.08 Sqm

SERVICES

1. 1.90 X 2.10 = 3.99 Sqm (LIFT)
2. 30.0 Sqm (LIFT LOBBY)
3. 60 X 1.0 = 60 Sqm (P.H.C)
4. 80 X 1.28 = 102.4 Sqm (LIFT SHAFT)
5. 80 X 4.56 = 364.8 Sqm (ELEC. SHAFT)
6. 1.90 X 2.10 = 3.99 Sqm (SER. SHAFT)
7. 1.16 X 2.10 = 2.44 Sqm (SER. SHAFT)
8. 50 X 75 = 375 X 2 = 75 Sqm (SER. SHAFT)
9. 18.24 X 5 = 91.2 Sqm (FIRE STAIR CASE)
10. 865 X 50 X 2 = 8650 Sqm (SER. SHAFT)

TOTAL = 71.188 Sqm

NOTE:-

1. THE DIMENSIONS / AREA STATEMENTS GIVEN IN THE DRAWINGS, HAS BEEN CHECKED AND VERIFIED BY ARCHITECT AND ENGINEER.
2. ENGINEER SHALL BE RESPONSIBLE FOR ANY CHANGE IN THE DIMENSIONS / AREA STATEMENT.
3. ALL APARTMENTS ARE AIR-CONDITIONED. WHEREVER THE LIGHTING AND VENTILATION IS NOT SUFFICIENT, MECHANICAL LIGHTING AND MECHANICAL VENTILATION SHALL BE PROVIDED AS PER NBC.

SCHEDULE OF DOORWINDOWS

SNO	TYPE	WIDTH	HEIGHT	NO.	LOCATION	REMARKS
1	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
2	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
3	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
4	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
5	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
6	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
7	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
8	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
9	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
10	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
11	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
12	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
13	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
14	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
15	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
16	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
17	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
18	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
19	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
20	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
21	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
22	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
23	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
24	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
25	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
26	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
27	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
28	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
29	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
30	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
31	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
32	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
33	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
34	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
35	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
36	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
37	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
38	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
39	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
40	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
41	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
42	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
43	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
44	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
45	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
46	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
47	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
48	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
49	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
50	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
51	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
52	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
53	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
54	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
55	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
56	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
57	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
58	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
59	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
60	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
61	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
62	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
63	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
64	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
65	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
66	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
67	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
68	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
69	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
70	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
71	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
72	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
73	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
74	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
75	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
76	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
77	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
78	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
79	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
80	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
81	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
82	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
83	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
84	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
85	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
86	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
87	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
88	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
89	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
90	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
91	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
92	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
93	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
94	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
95	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
96	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
97	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
98	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
99	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR
100	DOOR	1.0	2.1	1	STAIR	STAIR DOOR

NOTE:-

1. ALL APARTMENTS ARE AIR-CONDITIONED, WHEREVER THE LIGHTING AND VENTILATION IS NOT SUFFICIENT, MECHANICAL LIGHTING AND MECHANICAL VENTILATION SHALL BE PROVIDED AS PER NBC.

PROJECT

Proposed Group Housing Building on PLOT NO. GH-02, SEC-143 NOIDA FOR - LOGIX CITY DEVELOPER PVT. LTD.

TITLE SUBMISSION DRAWING (TOWER - 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10)

1:100 & 1:200 DATE 23-05-11

JOB NO. 1154

ARCHITECTS SIGN

OWNERS SIGN

RAJIV SOEL

CONSULTANT

R.N. Gupta & Associates


Consulting Engineers, Architects & Valuers

E-1, Sector-55, Noida


Phones - (+120) 2582224, 2582773

Fax - (+120) 4321556

email - info@rmgcorp.com



TYPICAL FLOOR ENVELOPE PLAN



TYPICAL FLOOR PLAN (9th to 12th)

REMARKS

AREA CHART
TYPICAL FLOOR PLAN - 856.08 Sqm

SERVICES

1. 3.80 X 2.10 = 7.98 Sqm (LIFT)
2. 3.00 X 3.00 = 9.00 Sqm (LIFT)
3. 4.00 X 1.00 = 4.00 Sqm (P.H.C.)
4. 6.00 X 1.25 = 7.50 Sqm (ELEC. SHAFT)
5. 6.00 X 4.545 = 27.27 Sqm (ELEC. SHAFT)
6. 1.00 X 3.00 = 3.00 Sqm (SER. SHAFT)
7. 1.10 X 2.2 = 2.42 Sqm (SER. SHAFT)
8. 5.00 X 7.50 = 37.50 Sqm (SER. SHAFT)
9. 18.00 X 1.00 = 18.00 Sqm (FIRE STAIR CASE)
10. 8.00 X 5.00 = 40.00 Sqm (SER. SHAFT)

TOTAL = 112.62 Sqm

NOTE:

1. THE DIMENSIONS AREA STATEMENTS GIVEN IN THE DRAWINGS HAS BEEN CHECKED AND VERIFIED BY ARCHITECT AND OWNER.
2. OWNER SHALL BE RESPONSIBLE FOR ANY CHANGE IN THE DIMENSIONS.
3. ALL APARTMENTS ARE AIR-CONDITIONED. THEREFORE, THE LIGHTING AND VENTILATION IS NOT SUFFICIENT. ARTIFICIAL LIGHTING AND MECHANICAL VENTILATION SHALL BE PROVIDED AS PER NBC.

SCHEDULE OF COORDINATIONS

S.NO	TYPE	NOTE	HEIGHT	CL.	DATE	LOCATION	REMARKS
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20

NOTE:

1. ALL APARTMENTS ARE AIR-CONDITIONED. WHEREVER THE LIGHTING AND VENTILATION IS NOT SUFFICIENT ARTIFICIAL LIGHTING AND MECHANICAL VENTILATION SHALL BE PROVIDED AS PER NBC.

PROJECT

Proposed Group Housing Building on PLOT NO. GH-02, SEC - 143 NOIDA FOR - LOGIX CITY DEVELOPER PVT. LTD.

TITLE

SUBMISSION DRAWING
TYPICAL FLOOR PLAN
(TOWER - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

1:100 & 1:200 DATE 23-06-11

JOB NO. 1154

DRG. NO. 33

ARCHITECTS SIGN

OWNERS SIGN

CONSULTANT

R.N. Gupta & Associates

Consulting Engineers, Architects & Valuers

E-1, Sector-55, Noida

Phones - (+91) 2562224, 2562773

Fax - (+91) 4321556

email - info@rmgcorp.com

