





TYPICAL FLOOR PLAN
(3RD TO 6TH FLOOR)



TYPICAL FLOOR - FAR AREA DIAGRAM



AREA CHART FOR F.A.R. UNIT AREA (A) AT TYPICAL FLOOR				
WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM.	
1. 7.200	X 5.850	=	42.120	SQM.
3a. 3.835	X 7.600	=	29.146	SQM.
4. 0.900	X 1.450	=	0.725	SQM.
5. 5.775	X 3.250	=	18.769	SQM.
6. 3.250	X 1.540	=	5.005	SQM.
7b. 1.600	X 0.330	=	0.532	SQM.
TOTAL UNIT AREA (A)				= 96.277 SQM.

AREA CHART FOR F.A.R. UNIT AREA (B) AT TYPICAL FLOOR				
WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM.	
1. 7.200	X 5.850	=	42.120	SQM.
3a. 3.835	X 7.600	=	29.146	SQM.
4. 0.900	X 1.450	=	0.725	SQM.
5. 5.775	X 3.250	=	18.769	SQM.
6. 3.250	X 1.540	=	5.005	SQM.
7b. 1.600	X 0.330	=	0.532	SQM.
TOTAL UNIT AREA (B)				= 96.277 SQM.

AREA CHART FOR F.A.R. UNIT AREA (C) AT TYPICAL FLOOR				
WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM.	
1. 7.200	X 5.850	=	42.120	SQM.
3. 3.835	X 7.600	=	29.146	SQM.
4. 0.900	X 1.450	=	0.725	SQM.
5. 5.775	X 3.250	=	18.769	SQM.
6. 3.250	X 1.540	=	5.005	SQM.
7. 1.200	X 0.330	=	0.544	SQM.
TOTAL UNIT AREA (C)				= 97.069 SQM.

AREA CHART FOR F.A.R. UNIT AREA (D) AT TYPICAL FLOOR				
WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM.	
1. 7.200	X 5.850	=	42.120	SQM.
3b. 3.965	X 0.965	=	3.826	SQM.
3c. 3.835	X 6.635	=	25.445	SQM.
4. 0.900	X 1.450	=	0.725	SQM.
5. 5.775	X 3.250	=	18.769	SQM.
6a. 3.250	X 1.640	=	5.330	SQM.
7b. 1.600	X 0.350	=	0.560	SQM.
TOTAL UNIT AREA (D)				= 96.775 SQM.

AREA CHART FOR F.A.R. UNIT AREA (E) AT TYPICAL FLOOR				
WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM.	
9. 1.825	X 3.025	=	5.521	SQM.
10. 0.840	X 3.960	=	3.326	SQM.
11. 1.665	X 5.530	=	9.227	SQM.
13. 5.225	X 1.220	=	6.362	SQM.
14. 6.315	X 4.430	=	27.975	SQM.
15. 3.125	X 3.980	=	12.438	SQM.
16. 3.165	X 1.600	=	5.064	SQM.
17. 2.625	X 1.600	=	4.200	SQM.
18. 1.100	X 1.000	=	1.100	SQM.
19. 0.700	X 0.220	=	0.154	SQM.
TOTAL UNIT AREA (E)				= 97.468 SQM.

AREA CHART FOR F.A.R. UNIT AREA (F) AT TYPICAL FLOOR				
WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM.	
9b. 1.925	X 3.825	=	7.363	SQM.
10b. 0.940	X 3.960	=	3.722	SQM.
11. 5.665	X 5.530	=	31.327	SQM.
13. 5.225	X 1.220	=	6.362	SQM.
14. 6.315	X 4.430	=	27.975	SQM.
15. 3.125	X 3.980	=	12.438	SQM.
16. 3.165	X 1.600	=	5.064	SQM.
17. 2.625	X 1.600	=	4.200	SQM.
18. 1.100	X 1.000	=	1.100	SQM.
19. 0.700	X 0.220	=	0.154	SQM.
TOTAL UNIT AREA (F)				= 98.166 SQM.

TYPICAL FLOOR FAR AREA (2ND TO 12TH FLOOR)			
All areas in SQM.			
UNIT TYPE	UNIT AREA (A)	NO OF DUS	TOTAL AREA
UNIT-A	96.277	2	192.554
UNIT-B	96.277	2	192.554
UNIT-C	97.069	2	194.138
UNIT-D	96.775	2	193.550
UNIT-E	97.468	2	194.936
UNIT-F	98.166	2	196.332
TOTAL UNIT'S FAR AREA (E)			1164.063
COMMON AREA			141.971
TOTAL COMMON AREA FAR (E)			141.971
TOTAL FAR AREA AT FIRST FLOOR = (A) + (E)			1306.034

AREA CHART FOR COMMON AREA AT TYPICAL (1ST TO 12TH) FLOOR				
WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM.	
A. 3.200	X 2.440	X 2 =	15.616	SQM.
B. 0.765	X 1.220	X 2 =	1.867	SQM.
C. 7.850	X 1.015	X 2 =	16.250	SQM.
D. 2.365	X 4.850	X 2 =	23.971	SQM.
E. 7.650	X 8.835	X 2 =	135.176	SQM.
EL. 2.500	X 0.200	X 2 =	1.140	SQM.
F. 1.500	X 1.290	X 2 =	3.870	SQM.
G. 0.940	X 3.140	X 2 =	5.903	SQM.
TOTAL PROFILE AREA (B)				= 201.811
DEDUCTION FOR FIRE STAIRCASE & LIFT SHAFT (B)				
FS. 5.750	X 3.200	X 2 =	36.800	
LS. 1.920	X 3.000	X 4 =	23.040	
TOTAL DEDUCTION (B)				= 59.840
COMMON AREA FAR AT TYP FLOOR = (A) - (B)				= 141.971

SCHEDULE OF Openings					
Sr. No.	LEGEND	WIDTH (MM)	CILL (MM)	UNTEL (MM)	HEIGHT (MM)
1	D1	1200	0	2100	2100
2	D2	1000	0	2100	2100
3	D3	800	0	2100	2100
4	D4	1500	0	2100	2100
5	D5	1050	0	2100	2100
6	MD	3600	0	3000	3000
7	DW1	2535	0	2450	2450
8	DW2	2200	0	2450	2450
9	DW3	2500	0	2450	2450
10	DW4	1790	1100	2450	1850
11	DW5	1550	0	2450	2450
12	DW6	2130	0	2450	2450
13	DW7	1785	1100	2450	1850
14	DW8	1800	0	2450	2450
15	DW9	2475	0	2450	2450
16	W1	1200	900	2450	1550
17	W2	2675	900	2450	1550
18	W3	1765	900	2450	1550
19	W4	1800	900	2450	1550
20	V	660	900	2100	1300
21	FDI	1200	0	2100	2100

NOTE:
ALL DIMENSIONS ARE IN MM
AND AREAS IN SQM UNLESS
SPECIFIED.

यह ब्लूप्रिंट/डिजाइन आदेश है : मॉडल/कॉपी-मास
एक ब्लूप्रिंट के साथ : 4
एकपत्र किताब या कागज

यह ब्लूप्रिंट
कृपयाकृपया किताब ब्लूप्रिंट
कमप्लेट

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी


आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी


आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी

आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी
आधिकारिक अधिकारी



FOURTEENTH FLOOR PLAN



FOURTEENTH FLOOR- FAR AREA DIAGRAM

AREA CHART FOR F.A.R. UNIT AREA (A) AT FOURTEENTH FLOOR				
UNIT TYPE	WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM
1	7.200	5.800	42.120	SQM
3a	3.835	9.300	34.899	SQM
4	0.500	1.450	0.725	SQM
5	5.775	3.250	18.769	SQM
6	3.250	1.540	5.005	SQM
7a	1.600	0.320	0.512	SQM
TOTAL UNIT AREA (A)				102.029

AREA CHART FOR F.A.R. UNIT AREA (B) AT FOURTEENTH FLOOR				
UNIT TYPE	WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM
1	7.200	5.800	42.120	SQM
3a	3.835	9.300	34.899	SQM
4	0.500	1.450	0.725	SQM
5	5.775	3.250	18.769	SQM
6	3.250	1.540	5.005	SQM
7a	1.600	0.320	0.512	SQM
TOTAL UNIT AREA (B)				102.029

AREA CHART FOR F.A.R. UNIT AREA (C) AT FOURTEENTH FLOOR				
UNIT TYPE	WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM
1	7.200	5.800	42.120	SQM
3	3.935	7.600	29.906	SQM
4	0.500	1.450	0.725	SQM
5	5.775	3.250	18.769	SQM
6	3.250	1.540	5.005	SQM
7	1.700	0.320	0.544	SQM
TOTAL UNIT AREA (C)				97.069

AREA CHART FOR F.A.R. UNIT AREA (D) AT FOURTEENTH FLOOR				
UNIT TYPE	WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM
1	7.200	5.800	42.120	SQM
3a	3.865	0.965	3.896	SQM
3b	3.835	6.635	25.445	SQM
4	0.500	1.450	0.725	SQM
5	5.775	3.250	18.769	SQM
6a	3.250	1.640	5.330	SQM
7a	1.600	0.350	0.560	SQM
TOTAL UNIT AREA (D)				96.775

AREA CHART FOR F.A.R. UNIT AREA (E) AT FOURTEENTH FLOOR				
UNIT TYPE	WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM
9	1.825	3.025	5.521	SQM
10	0.840	3.360	3.325	SQM
11	5.665	5.530	31.327	SQM
12	0.430	1.300	0.600	SQM
13	2.565	1.720	4.432	SQM
14	2.965	3.930	11.652	SQM
15a	6.475	5.800	37.555	SQM
15	3.165	1.000	3.165	SQM
17	2.625	1.600	4.200	SQM
TOTAL UNIT AREA (E)				103.608

AREA CHART FOR F.A.R. UNIT AREA (F) AT FOURTEENTH FLOOR				
UNIT TYPE	WIDTH (W)	LENGTH (L)	(W x L)	SQM
9a	1.925	3.025	5.803	SQM
10a	0.940	3.360	3.172	SQM
11	5.665	5.530	31.327	SQM
12	0.430	1.300	0.600	SQM
13	2.565	1.720	4.432	SQM
14	2.965	3.930	11.652	SQM
15a	6.475	5.800	37.555	SQM
15b	3.165	1.000	3.165	SQM
17	2.625	1.600	4.200	SQM
TOTAL UNIT AREA (F)				104.356

FOURTEENTH FLOOR FAR AREA			
UNIT TYPE	UNIT AREA	NO OF DUS	TOTAL AREA
UNIT-A	102.029	2	204.059
UNIT-B	102.029	2	204.059
UNIT-C	97.069	2	194.138
UNIT-D	96.775	2	193.550
UNIT-E	103.608	2	207.215
UNIT-F	104.356	2	208.712
TOTAL UNIT'S FAR AREA (D)			1211.833
COMMON AREA	141.971	1	141.971
TOTAL COMMON AREA FAR (E)			141.971
TOTAL FAR AREA AT FIRST FLOOR = (D) + (E)			1353.804

AREA CHART FOR COMMON AREA AT TYPICAL (1ST TO 14TH) FLOOR				
UNIT TYPE	WIDTH (W)	LENGTH (L)	NO. S	(W x L)
A	3.300	2.440	2	15.636
B	0.785	1.220	2	1.867
C	7.850	1.035	2	16.250
D	2.365	4.850	2	23.973
E	7.650	8.835	2	135.176
F	1.900	0.200	2	1.160
G	1.500	1.290	2	3.870
H	0.940	3.140	2	5.903
TOTAL PROFILE AREA (H)				201.811
DEDUCTION FOR FIRE STAIRCASE & LIFT SHAFT (H)				
PS	5.750	3.200	2	36.800
LS	1.920	3.000	4	23.040
TOTAL DEDUCTION (H)				59.840
COMMON AREA FAR AT TYP FLOOR = (A)-(H)				141.971

SCHEDULE OF Openings				
Sl. No.	LEGEND	WIDTH (MM)	CILL (MM)	HEIGHT (MM)
1	D1	1200	0	2100
2	D2	1800	0	2100
3	D3	800	0	2100
4	D4	1600	0	2100
5	D5	1950	0	2100
6	MD	3000	0	3000
7	DW1	2335	0	2450
8	DW2	2200	0	2450
9	DW3	2550	0	2450
10	DW4	1790	1100	2450
11	DW5	1550	0	2450
12	DW6	2130	0	2450
13	DW7	1790	1100	2450
14	DW8	1800	0	2450
15	DW9	2475	0	2450
16	W1	1950	900	2450
17	W2	2675	900	2450
18	W3	1765	900	2450
19	W4	1800	900	2450
20	V	640	900	2100
21	FB	1300	0	2100

NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN MM AND AREAS IN SQM UNLESS SPECIFIED.

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*


आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*


आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019

अपनी ओर से: *(Signature)*

आर्किटेक्ट/डिज़ाइनर का नाम और पता: श्री. रमेश कुमार, 101, गुरु नानक देव रोड, नया दिल्ली-110019



MACHINE ROOM/OHT LEVEL PLAN




TERRACE LEVEL PLAN



प्रमाणित किया जाता है कि यह योजना का वास्तविक
उपकरण किताब का होगा

Sr. No.	LEGEND	WIDTH (MM)	CLL (MM)	UNITEL (MM)	HEIGHT (MM)
1	O1	1200	0	2100	2100
2	O2	1000	0	2100	2100
3	O3	800	0	2100	2100
4	O4	1500	0	2100	2100
5	O5	1050	0	2100	2100
6	M1	3600	0	3000	3000
7	DW1	2535	0	2450	2450
8	DW2	2200	0	2450	2450
9	DW3	2500	0	2450	2450
10	DW4	1790	1300	2450	1350
11	DW5	1550	0	2450	2450
12	DW6	2330	0	2450	2450
13	DW7	1765	1300	2450	1350
14	DW8	1800	0	2450	2450
15	W2	1735	500	2450	1550
16	W1	1500	800	2450	1550
17	W2	2675	800	2450	1550
18	W3	1735	500	2450	1550
19	W4	1800	500	2450	1550
20	V	660	500	2100	1200
21	F10	1200	0	2100	2100



MR/OHT LEVEL-PART AREA DIAGRAM

AREA CHART FOR TERRACE/MUMTY LEVEL				
WIDTH (W)	LENGTH (L)	NO. S	(W x L)	SQM.
T1	8.635 X 10.070	2	=	173.506
TOTAL PROFILE AREA (A) = 173.506 SQM.				
DEDUCTION FOR FIRE STAIRCASE & LIFT SHAFT (B)				
P5	6.535 X 3.200	2	=	41.696
P5	3.900 X 3.000	4	=	23.040
TOTAL DEDUCTION (B) = 23.040 SQM.				
BUILT UP AREA AT MUMTY LEVEL = (A)-(B) = 150.466 SQM.				

AREA CHART FOR MACHINE ROOM/OHT LEVEL				
WIDTH (W)	LENGTH (L)	NO. S	(W x L)	SQM.
T2	8.635 X 10.070	2	=	173.506
BUILT UP AREA AT MR/OHT LEVEL = 173.506 SQM.				



MUMTY LEVEL-PART AREA DIAGRAM

NOTE:
ALL DIMENSIONS ARE IN MM
AND AREAS IN SQM UNLESS
SPECIFIED.

यह योजना/चित्रण कागजीत है। पूर्णतः प्रमाण-पत्र
दिए जाने के बाद ही इस योजना का वास्तविक
उपकरण किताब का होगा

अथ अधिक
प्रमाणित किया जा सकता है

प्रमाणित किया जाता है कि यह योजना का वास्तविक
उपकरण किताब का होगा

प्रमाणित किया जाता है कि यह योजना का वास्तविक
उपकरण किताब का होगा

प्रमाणित किया जाता है कि यह योजना का वास्तविक
उपकरण किताब का होगा

PROPOSED GROUP HOUSING &
AFFORDABLE HOUSING AT
GH-11, PART-1 ON ARAZI NOS:234/
235 PART, 236, 237 PART, 238
PART, 240, 241 PART, 242 PART,
248 PART, 247, 248, 249, 250
PART, 253, 254, 255, 256, 257
PART, 274 PART, 277 PART, 278,
279, 303 PART IN VILLAGE
MAVAYIA, NAINI
SECTOR-7
AT HI-TECH CITY ALLAHABAD

DWG TITLE:
TERRACE FLOOR PLAN
TOWER B (BHK CLUSTER)

DWG NO: ANANDA/T1-31

CHECKED BY:

DEALT BY:

SCALE: REVISION: DATE: NORTH

1:150 01 28-07-2017

NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN MM

CLIENT:
MIS PANCHAM REALCON PVT. LTD.
H/O: LSC 12, KALKAJI, NEW DELHI-110019
B2: 1ST FLOOR, SHARDA, SHARDA SIKHAR
SARDARPATEL MARG, CIVIL LINES,
ALLAHABAD - 211001

CONSULTANT:
OMAXE LTD.
H/O: LSC 12, KALKAJI
NEW DELHI-110019

OWNER'S SIGN: ARCHITECT'S SIGN:

CA/11/3/32/27

TOWN PLANNERS SIGN: