

**कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, जोन-6, जलकल विभाग नगर निगम,
कानपुर**

पत्रांक:-जलकल/19 /अधि0अभि0-6/एन.ओ.सी./12-13 दिनांक: 08-4-13

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित भूखण्ड/भवन संख्या: आराजी सं0 576,577,1082 से 1094 तथा 1113, बैरी अकबरपुर कछार, कानपुर के विरुद्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत किये गये मानचित्र के अनुसार सीवर विकास शुल्क रु0 993540.50 चेक नं0 489236 दि0 29.03.2013 स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं रु0 993540.00 चेक नं0 741961 दि0 29.03.2013 स्टेट बैंक आफ इण्डिया मात्र कमश: रसीद सं0 3162/37 दि0 31.03.2013 एवं 3162/38 दि0 31.03.2013 के अनुसार भूखण्ड स्वामी द्वारा जलकल विभाग जोन-6 में जमा किया गया है अतः निम्नलिखित प्रतिबन्ध के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

1. भविष्य में विभाग के पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से औपचारिकताएं पूर्ण कराकर ही सीवर संयोजन किया जा सकेगा।
2. विभागीय सीवर संयोजन स्थल तक संयोजन हेतु समस्त पाइप लाइन का कार्य स्वयं करनी होगी।
3. निर्माण कार्य के लिए पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। भविष्य में उक्त भूखण्ड में नियमानुसार लागू दर के अनुसार विभाग के पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से औपचारिकताएं पूर्ण कराकर जल संयोजन किया जा सकेगा।
4. निर्माण कार्य के दरम्यान निर्माण कर्ता/भूखण्ड स्वामी द्वारा विभागीय सम्पत्ति की क्षति होने पर उसकी भरपायी निर्माण कर्ता/भूखण्ड स्वामी को करनी होगी।

अधिशासी अभियन्ता
जोन-6

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आ0 का0 हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
2. वित्त अधिकारी, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
3. नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण(भवन विभाग), कानपुर।
4. भूखण्ड स्वामी मे0 महावीर सहकारी आवास समिति लि0 एवं अन्य, 109/336, आर.के.नगर कानपुर।
5. अवर अभियन्ता, जोन-6, जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर।
6. गार्ड फाइल।

अधिशासी अभियन्ता
जोन-6



कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड विकास नगर

Email- kescovikasnagar@gmail.com

संख्या 1317/ई.यू.डी.डी./विकास नगर/10

दिनांक

24/12/10

कानपुर विकास प्राधिकरण
भवन विभाग,
कानपुर

विषय: मानचित्र स्वीकृति के आवेदन के निस्तारण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक डी/1056/भवन/9-10 दिनांक 11/01/10 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से भूखण्ड संख्या 576, 577, 1082 से 1094 एवं 1113 बैरी अकबरपुर कछार कानपुर का मानचित्र स्वीकृत करने हेतु विद्युत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त प्रश्नगत भूखण्ड का मानचित्र स्वीकृत करने में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

(ए.के. गौतम)
अधिसाक्षी अभियन्ता
म0वि0वि0 खण्ड विकास नगर

Original sent to KDA

[Signature]

SR NO	DESCRIPTION	BLOCK A SQ.MT	BLOCK B SQMT	BLOCK C SQMT	BLOCK D SQMT	BLOCK E SQMT	BLOCK F SQMT	BLOCK G SQMT	BLOCK H SQMT	BLOCK I SQMT	BLOCK J SQMT	BLOCK K SQMT/ DUPLEX	CLUB HOUSE	PRIMARY SCHOOL	TOTAL AREA
1	STILT PARKING	537.77	1054.39	1054.39	830.37	830.37	830.37	985.09	573.26	505.92	881.27		2620.64		11713.84
2	GROUND FLOOR											1716		107.44	1823.44
3	FIRST FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52	1378.00	345	107.44	9822.84
4	2ND FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52		345	107.44	8444.84
5	3RD FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
6	4TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
7	5TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
8	6TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
9	7TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
10	8TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
11	9TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
12	10TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
13	11TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
14	12TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
15	13TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
16	14TH FLOOR	528.02	1044.64	1044.64	820.07	820.07	820.07	974.89	562.96	495.62	881.52				7992.40
17	MUMTY	24	24	24	25	25	25	19	14.04	14.04	16.86	415	19	18	562.86
18	LIFT	9.75	9.75	9.75	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	10.30	9.75				
19	FIRE STIRECASE	19.02	15.77	15.77	15.64	15.64	15.64	16.42	14.35						1463.34
20	ELECTRIC ROOM														119.20
21	GUARD ROOM														18
22	COMARIAL														358
23	TOTAL														128835.15
24	HIGHT														

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विवरण निम्नवत है।

कार पार्किंग कुल आच्छादित एरिया 1560

कुल टोटल यूनिट 1090

ग्रीन एरिया ए - 6482 वर्गमी०

ग्रीन एरिया बी- 2887.05 वर्गमी०

कुल ग्रीन एरिया- 9369.05

M

कार्यालय**मुख्य अग्निशमन अधिकारी,**

कानपुर नगर १

पत्रांक: सीएफओ/अ०प्र०पत्र/भवन/१०(३०)

दिनांक: अप्रैल २७/२०१२

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक (भवन),
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

विषय:-

मेसर्स श्री महावीर सहकारी आवास समिति लि० ईटीसी० द्वारा भूखण्ड सं० ५७६, ५७७, १०८२ से १०९४ और १११३, १२८३एम, १२८४एम, १२८५ एम ब्लॉक/सेक्टर एरिया बैरी अकबरपुर कछार योजना नानस्कीम में प्रस्तावित बहुखण्डीय भवन का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक डी/१०५६/भवन/१०-११ दिनांक १२.०३.१२

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेसर्स श्री महावीर सहकारी आवास समिति लि० ईटीसी० निवासी ११३/७० स्वरूपनगर कानपुर द्वारा भूखण्ड सं० ५७६, ५७७, १०८२ से १०९४ और १११३, १२८३एम, १२८४एम, १२८५ एम ब्लॉक/सेक्टर एरिया बैरी अकबरपुर कछार योजना नानस्कीम में प्रस्तावित बहुखण्डीय का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक है।

उक्त के कम में प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फजलगंज, कानपुर नगर द्वारा कराया जिनकी आख्या दिनांकित २५.०४.१२ के अनुसार उक्त स्थल सुरक्षित पाया गया जहाँ पर अग्निशमन के वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन करते हुये अग्निशमन कार्य कर सकते हैं कोई आपत्तियुक्त तथ्य नहीं पाये गये।

प्रस्तावित भवन का अन्य विवरण:- कुल प्लॉट एरिया ५२७६५.२२ वर्गमी० है, आच्छादित भवनों का विवरण निम्नवत है।
अनुमोदित कवर्ड एरिया:- ब्लॉक ए आच्छादित स्टिल्ट फ्लोर एरिया ३५९९.५८ वर्गमी०, आच्छादित प्रथम तल २४९१.१० वर्गमी०, आच्छादित द्वितीय तल से आठवें तल तक की आच्छादित एरिया २४६०.२० वर्गमी०, आच्छादित मुन्टी एरिया ७५ वर्गमी०, आच्छादित लिफ्ट इन्टरनल एरिया ३०.९० वर्गमी०, आच्छादित फायर स्टेयर केस एरिया ३८६.१९ वर्गमी० है। ब्लॉक बी आच्छादित स्टिल्ट फ्लोर एरिया ११७८.६६ वर्गमी०, प्रथम तल ९८५.०९ वर्गमी०, आच्छादित द्वितीय तल से सातवें तल तक प्रत्ये कतल की आच्छादित एरिया ९७४.७९ वर्गमी०, आच्छादित आठवां तल एरिया ६४९.८६ वर्गमी०, आच्छादित मुन्टी एरिया १९ वर्गमी०, लिफ्ट एरिया १०.३० वर्गमी०, आच्छादित फायर स्टेयर केस १४७.७८ वर्गमी० है। ब्लॉक सी आच्छादित स्टिल्ट फ्लोर एरिया २७८१.८६ वर्गमी०, प्रथम तल २२५०.४२ वर्गमी०, आच्छादित द्वितीय तल से सातवें तल तक प्रत्ये कतल की आच्छादित एरिया २२०९.२२ वर्गमी०, आच्छादित मुन्टी एरिया ५७ वर्गमी०, लिफ्ट एरिया ४१.२० वर्गमी०, आच्छादित फायर स्टेयर केस ३३६.७२ वर्गमी० है। ब्लॉक डी आच्छादित स्टिल्ट फ्लोर एरिया २३५७.०८ वर्गमी०, प्रथम तल १८२६.१० वर्गमी०, आच्छादित द्वितीय तल से सातवें तल तक प्रत्ये कतल की आच्छादित एरिया १८०५.५० वर्गमी०, आच्छादित मुन्टी एरिया ३८ वर्गमी०, लिफ्ट एरिया २०.६० वर्गमी०, आच्छादित फायर स्टेयर केस २२०.८० वर्गमी० है। ब्लॉक ई डुप्लेक्स आच्छादित ग्राउण्ड फ्लोर एरिया १९५७.१२ वर्गमी०, आच्छादित प्रथम तल एरिया १२२७.१२ वर्गमी०, आच्छादित मुन्टी एरिया ४१६ वर्गमी०, क्लब हाउस आच्छादित स्टिल्ट फ्लोर एरिया ३६२०.६४ वर्गमी०, आच्छादित प्रथम तल से द्वितीय तल तक एरिया ३४५ वर्गमी०, मुन्टी एरिया १९ वर्गमी०, नर्सरी स्कूल आच्छादित ग्राउण्ड फ्लोर से लेकर द्वितीय तल तक की आच्छादित एरिया १०७.४४ वर्गमी०, मुन्टी एरिया १८ वर्गमी०, इस प्रकार कुल आच्छादित स्टिल्ट फ्लोर एरिया १३४९७.८२ वर्गमी०, आच्छादित भूतल एरिया २०३४.५६ वर्गमी०, कुल आच्छादित प्रथम तल एरिया ९९३२.८७ वर्गमी०, कुल आच्छादित द्वितीय तल एरिया ७९०२.१५ वर्गमी० तथा तृतीय तल से लेकर सातवें तल तक कुल आच्छादित एरिया ७४४९.७१ वर्गमी०, आच्छादित कुल सातवें तल का एरिया ३११०.०६ वर्गमी० कुल आच्छादित मुन्टी एरिया ६४२ वर्गमी०, कुल आच्छादित फायर स्टेयर केस एरिया १०९१.४९ वर्गमी०, इलेक्ट्रिक रूम एरिया ११९.२० वर्गमी० है, कुल आच्छादित गार्ड रूम एरिया १८ वर्गमी० कुल आच्छादित कार्मशियल एरिया २६३.८१ वर्गमी० महायोग आच्छादित एरिया ७५८५६.९१ वर्गमी० है।

प्रस्तावित भवनों का अन्य विवरण:-


कुल प्लॉट एरिया ५२७६५.२२ वर्गमी० है।

:- प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाएँ :-

1. उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 व नियमावली 2005 के नियम 4 तथा एन0बी0सी0 2005 व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 तथा मानक सं0 2190-1992 में दिये गये निर्देशों का पालन करना सम्बन्धित का उत्तरदायित्व होगा।
2. एक अण्डरग्राउण्ड स्टेटिक टैंक क्षमता 4 लाख लीटर तथा प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक टैरेस पर 10-10 हजार ली0 क्षमता का टैरेस टैंक तथा क्लब हाउस व प्राइमरी हाउस के टैरेस पर 5-5 हजार ली0 क्षमता का टैरेस टैंक की व्यवस्था की जाये।
3. प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक कतल पर के ब्लॉक को छोड़कर स्वचालित स्प्रिंकलर की व्यवस्था करायी जाये।
4. प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक कतल पर फर्स्टएड होजरील सिस्टम/लैण्डिंग वाल्व की व्यवस्था की जाये।
5. प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक कतल पर मानक सं0 2190-1992 के अनुसार आई0एस0आई0 मार्क फायर एक्सटिंग्यूशर की व्यवस्था की जाये तथा क्लब हाउस, इलेक्ट्रिक रूम, प्राइमरी स्कूल व जनरेटर रूम तथा मेन विद्युत स्विचों पर अलग से फायर एक्सटिंग्यूशरों की व्यवस्था की जाये।
6. ब्लॉक ए से ब्लॉक जे तक सभी ब्लॉकों के प्रत्येक कतल पर कम्पार्टमेन्टलाइजेशन की व्यवस्था की जाये।
7. प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक तल पर ब्लॉक के को छोड़कर मैन्युअल काल प्वाइंट इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम की व्यवस्था की जाये।
8. प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक कतल पर सार्वजनिक भाषण व्यवस्था के अन्तर्गत पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था की जाये।
9. प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक कतल पर निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह की व्यवस्था की जाये।
10. अग्नि से बचाव तथा निकास मार्ग की व्यवस्था की जाये।
11. गार्ड रूम के पास फायर बकेट मय स्टैंड की व्यवस्था करायी जाये।
12. वैकल्पिक विद्युत श्रोत के अन्तर्गत सभी ब्लॉकों में जनरेटर सेट की व्यवस्था की जाये तथा सभी ब्लॉकों में विद्युत वायर में क्षमता के अनुसार एम0सी0बी0/ई0एल0सी0बी0 की व्यवस्था की जाये।
13. ब्लॉक ए से जे तक प्रत्येक ब्लॉक में फायरमैन स्विचयुक्त फायरमैन लिफ्ट की व्यवस्था की जाये।
14. सभी ब्लॉकों के प्रत्येक कतल पर वेटराइजर सिस्टम/डाउमकमर सिस्टम की व्यवस्था की जाये जिसका डायमीटर 150 एमएम से कम न हो।
15. सेट बैंक अवरोध रहित रखा जाये किसी प्रकार का निर्माण न कराया जाये।
16. सभी ब्लॉकों के चारों तरफ 200एम एम जी0आई0 पाइप में एक वाटररिंग की व्यवस्था करायी जाये तथा प्रत्येक 45 मी0 पर यार्ड हाइड्रेंट की व्यवस्था करायी जाये।
17. प्रत्येक यार्ड हाइड्रेंट/लैण्डिंग वाल्व के पास एक होजबाक्स तथा प्रत्येक होज बाक्स में 15-15 ली0 लम्बे दो दो होज पाइप व एक एक साधारण ब्राच पाइप की व्यवस्था की जाये।
18. सभी ब्लॉकों हेतु एक मेन फायर कंट्रोल पैनल की व्यवस्था करायी जाये जो सभी ब्लॉकों से जुड़ा हो।
19. अग्निशमन व्यवस्था को क्रियाशील करने हेतु एक विद्युत चालित तथा एक डीजल चालित फायरपम्प जिसकी क्षमता 2850 एल0पी0एम0 की हो व्यवस्था की जाये। जो प्रेशर स्विचयुक्त हो तथा एक जाकी पम्प जिसकी क्षमता 180 एल0पी0एम0 हो की व्यवस्था करायी जाये।
20. अग्निशमन व्यवस्था के संचालन हेतु अग्निशमन प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था की जाये।
21. भूमि/भवन में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से अनुमति प्राप्त करना सम्बन्धित प्रबन्धक/स्वामी का उत्तरदायित्व होगा।

अतः उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को भवन में सुनिश्चित कराये जाने की शर्त के साथ प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। भवन निर्माण के पश्चात की गयी सुरक्षा व्यवस्थाओं का अग्नि शमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर पूर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। भवन निर्माण में

यदि अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के नियम-4 एन0बी0सी0 2005 व भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन होता है तो जारी किया गया प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।
सलग्न:मानचित्र।


(क०पी०सि०)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
कानपुर।

प्रतिलिपि:-

1. मेसर्स श्री महावीर सहकारी आवास समिति लि० ईटीसी० निवासी 113/70 स्वरूपनगर कानपुर नगर को उपरोक्तानुसार पालन सुनिश्चित करने हेतु।
2. अग्निशमन अधिकारी फजलगंज, कानपुर नगर को सूचनार्थ एव आ०का० हेतु।

(क०पी०सि०)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
कानपुर।