



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टीसी. - 12, पी. विभाग खाड़,
गोमती नगर, लखनऊ:



प्रक्रिया नं.-31.12.2017 तक नाम

F47502

संदर्भ संख्या

सं.-५/एवडीप्र०-४३४/१४

दिनांक 12-२-१४

शोधा मे.

मैं एवडीप्र०-५ इवडीप्र०-४३४/१४ की टोकी नं.-१/एकी-८ व टोकी नं.-१/एकी-७
किन्तु इन्हें गोमतीनगर
नहीं मिला।

मैं इवडीप्र०-५ प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु अनापूर्त जमाना प्रद
निर्गमन।

मानादय,

मैं आपनी सेवा, विधायक सभा के अनापूर्त जमाना हेतु जारी दिन १७.०६.१४ को जरूरी तौर पर विभागीय उद्योग के विभिन्न बोर्डों के लिए नियंत्रित करनी एवं संग्रहन तथा (संज्ञानक) भेज समिति अभ्यास वार्षिक विधायक सभा के लिए विधायक सभा के लिए जारी है।

इसलिए इसी वज्र नियंत्रित विधायक सभा के लिए यह निर्गमन जारी किया जा रहा है।

(ii). जमाना

मैं इकाई विभाग इवडीप्र०-५ प्रदूषण की अनापूर्त जमाना
किन्तु इकी नं.-१/एकी-८ व इकी नं.-१/एकी-७
नियंत्रित जमाना गोमतीनगर नहीं मिला।

(iii). जमाना

जमाना एकी-८ - 27,673.95 रुपये/टन
टिक्का अधि प्रति - 124,042.21 रुपये/टन
ऐकी बेनियामत वाम कारबिंयल काम्पलेक्टर
गोमतीप्र०-५

(v) गुण्डा काले बाल

गिरुटी, फूल, लरियो, शीफेट, मीवंग, चालू, छवाली।

(vi) औद्योगिक संत्रयाह की मात्रा: शुचा

(vii) प्रयुक्ति इंजम:

2000 कैलोवाट x 4 डीएची० एंट
1010 कैलोवाट x 1 डीएची० एंट
750 कैलोवाट x 1 डीएची० लैट
डीएच आइप्पल्ट्यून्टर।

उपर्युक्त विषय वर्तमान में दो किमो भी उपयोग से विवरणीय करने पर युवा अधिकारी अधिकारी-प्रभाव-प्रभाव प्रदान करना अवश्यक होगा।

- परियोजना में नमी आवाहक एवं जारी होने वाले गोटेटलर एवं एसएटीएची० तथा यात्रु प्रदान नियम घोषणा की स्थापना में जो नमी प्रदान नियम इस विधानसभा में प्रदान कर्ता की दरावी तारीख तक नियमित रूप से दिया जाए।
- प्रदूषक नियमणि तथा प्रस्तावित लौप्रद ट्राईमिट लाइट द्वारा विभाग करने वाली आपूर्ति की लिये दिये गये अंदरूनी एवं घोषित इस विधानसभा में दिनांक 10/09/2014 तक अवधारणा प्रदूषक की जाए।
- प्रबल जल नमी की ओरेन द्वारा 360 कैलोवाटी० अमलो जा एसएटीएची० लगाया जाये तथा एसएटीएची० की उत्पादन/प्रिंटर्स एवं यहां में प्रस्तुत हो जाए।
- परियोजना का विभाग द्वारा प्रयोगशास्त्र विभाग ने पार्श्वान्तरीय हैडीफूलि जलसंग्रहन के प्रकार तीन किमो ऊपरे एवं आपूर्ति की घोषित रूप से में प्रस्तुत की जाए।
- एल्टटीएची० से जीवित उत्पादन को द्विप्रेरण फ्लॉशिंग फ्लॉशिंग (Dual Flushing System) के प्रयोग से युवा प्रदान किया जाए तथा अधिकारी-प्रभाव-प्रदान की वीची० बूल द्वारा प्रयुक्ति किया जाए तथा विभागीय दरमा में व्युविकृत/अव्युविकृत उत्पादन के प्रस्ताव तथा वास्तविक न किया जाए।
- परियोजना के जानिल माननियाप्रद जालिके पेट के गुरुत्वात् एवज्ञा एवं शुद्धीकरण हेतु भवित्विहीन कर नमी कम्पार्टमेंट की ज़रूरत। जालिका को जारी रखा प्रवाहाय एक माल में जोड़ा किया जाए।
- परियोजना का विभाग विवरणीय कर्ता से जल/वायु जालनी प्राप्त वर्त ही किया जाना चाहिए।
- परियोजना वर्त घटना लॉजिस्टिक की जाए।
- परियोजना ने विवरणीय कर्ता वर्त की जावाया जीवित।
- परियोजना में विवरणीय कर्ता से अन्यायी प्रभाव एवं घोषित दिये गए नियम लाइट की उपायना की जाए।
- परियोजना में विवरणीय कर्ता जीवित की रूप से वीजर विवरणीय वर्त जाल जा

१४. परियोजना में प्रस्तावित औरी रीट एवं मानकी लो अनुच्छेद विभिन्न वास्तविक स्थिति की ओर आवेदन की जाएगी। इसकी विवरण विभिन्न वास्तविक स्थिति के द्वारा दिया जाएगा।
१५. परियोजना की स्थापना हेतु लघुत्तम विकास विभिन्न द्वारा लिखित एवं निश्चियता द्वारा ने बोहू में जला गिरा जाए।
१६. परियोजना के विभिन्न के समय लिखित दृष्टि लो उपर्युक्त को निर्धारित करने हेतु अधिक समझ में जगित रखें। एवं वन्द्र लघुत्तम व विभिन्न में जला विकास विभिन्न वास्तविकी की जाए।

लघुत्तम जली का लकड़ी के अनुसार चुनियां जारी शारी के अनुसार एवं दौने की जारी के लकड़ी द्वारा प्रयोग का (10,90,000/- (१०० हजार रुपये) रुपयोगी लोहे के लकड़ी अनुप्रयोग की जाए।

अधिकारी आगे वे निम्न अनुसुधा विशिष्ट जली एवं वास्तविक जली का इमारी एवं अन्यायालय अनुमानात्मक बदलने पर बोहू द्वारा गिरित जलावाहित प्रमाण पर निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। जली का अधिकारी चुनावों के जारी ने लकड़ी विकास विभिन्न जली जारी के लकड़ी विकास विभिन्न के लिया जाए। अधिकारी विशिष्ट इस जलावाहित जली के लकड़ी विकास विभिन्न में दिनांक ३०.०९.२०१४ तक द्वारा अनुसार अनुप्रयोग की प्रयोग प्रयोग की जाए। अनुप्रयोग आवश्यक विकास विभिन्न की जाए अन्याय लघुत्तम विभिन्न प्रमाण एवं विकास भी किसी जो बदलाव नहीं।

महाराजा,

महाराजा लक्ष्मी

मुख्यमन्त्री

एवं औरी

प्राप्ति दिनांक

प्रतिलिपि

जोधपुर अधिकारी, राज एवं सामुदायिक विकास विभिन्न द्वारा लकड़ी।

मुख्य अधिकारी अधिकारी
(भूकिंग-५)