

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, लखनऊ।

ना के  
प्रस्ताव  
ने के

पत्रांक 226 / सि०ख०ल० /

दिनांक:- 02/02/2018

विषय: खसरा सं० 161, 162, 163, 164, 169, 165 (पार्ट), 167 (पार्ट), 171(पार्ट), उत्तरधौना, फैजाबाद रोड, लखनऊ पर प्रस्तुत समूह आवास भवन मानचित्र की अनापत्ति/आपत्ति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 412/AA/MICP, दिनांक 22.11.2017

अधिशासी अभियन्ता(मानचित्र सेल), लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयक प्रकरण पर इस स्तर से अनापत्ति/आपत्ति आख्या उपलब्ध कराने हेतु वांछना की गयी है। उक्त के क्रम में इस खण्ड के जिलेदार के पत्रांक: 29/जिलेदार/सि०ख०ल०/दिनांक 31.01.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयक प्रकरण से सम्बन्धित उपरोक्त समस्त गाटा संख्या शारदा सहायक परियोजना से सम्बन्धित नहीं है इस लिए उक्त गाटा संख्याओं पर कोई आपत्ति नहीं है। समस्त तदसंलग्नकों सहित आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, लखनऊ

पत्रांक: /सि०ख०ल०/तददिनांक:-

प्रतिलिपि जिलेदार, सिंचाई खण्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक: 29/जिलेदार/सि०ख०ल० / दिनांक 31.01.2018 के संदर्भ में।

अधिशासी अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड, लखनऊ

प्रेषक,

तहसीलदार-अर्जन  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता (मानचित्र सेल)  
लखनऊ विकास प्राधिकरण  
लखनऊ

पत्रांक: 308/ए.सी./तह./2018

दिनांक: 12.04.2018

विषय: खसरा सं०-161, 162, 163, 164, 169, 165 (पार्ट), 167 (पार्ट), 171(पार्ट),  
उत्तरधौना, फ़ैजाबाद रोड, लखनऊ पर प्रस्तुत समूह आवास भवन मानचित्र  
की अनापत्ति/आपत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-412/ए.ए./एम.सी. दिनांक 22.11.2017 का  
संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से खसरा सं०-161, 162, 163, 164, 169,  
165 (पार्ट), 167 (पार्ट), 171(पार्ट), के क्षेत्र-7.5280 हे० में से क्षेत्र-3.1394 हे० भूमि पर मे०  
ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स, द्वारा उत्तरधौना, फ़ैजाबाद रोड, लखनऊ पर प्रस्तुत समूह  
आवास भवन मानचित्र हेतु अनापत्ति पर प्रभारी अधिकारी-अर्जन द्वारा सूचनापत्र/अनापत्ति  
प्रमाण पत्र हस्ताक्षर/अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, उक्त सूचनापत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र  
आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(राम शंकर) 12.4.18  
तहसीलदार-अर्जन



ओमेगा

पत्रांक 412 आर्थिक लक्ष्य विकास प्राधिकरण जो कि  
 संख्या 161, 162, 163, 164, 169, 165 (घाटे), 167 (घाटे),  
 171 (घाटे) आर-उत्थांग लक्ष्य पर उच्च लक्ष्य भाषा  
 अर्थ मानचित्र की अनापत्ति/आपत्ति के सम्बन्ध में है कि  
 राष्ट्रीय व आर्थिक नीति का अंग आख्या निम्न है-

गाय संख्या  $\frac{161}{1.309}$ ,  $\frac{162}{0.418}$ ,  $\frac{163}{0.932}$ ,  $\frac{164}{1.009}$ ,  $\frac{165}{2.026}$ ,  $\frac{167}{1.216}$ ,  $\frac{169}{0.644}$

व 171 स्थित आर-उत्थांग पर व तद्वत् अर्थ-लक्ष्य-  
 0.5810

संक्राणित श्रेणियों के रूप में ओमेगा डेवलपर्स एंड  
 विटल चंकीत कार्डिनल एलए 171 अर्थात् (अर्थ) ए  
 इंजिनियरिंग कॉलेज इत्यादि लक्ष्य कोरि से आर-उत्थांग है  
 उपरोक्त एलए नम्बरो में कोई आर-उत्थांग की श्रेणी  
 शामिल नहीं है। अतः राजस्व की दृष्टि से उपरोक्त  
 एलए नम्बरो पर कोई आपत्ति नहीं है।  
 आख्या सेवा में साइड प्रिफिटेड

महोदय,

लेखपाल आख्या समंत्वुति सावर पैकिंग

*Rakesh*  
 EIC

16/12/17  
 शिव प्रसाद  
 (लेखपाल)  
 क्षेत्र- उत्थांग  
 तह- सदर, लखनऊ

पत्रांक 412 आर्थिक लक्ष्य विकास प्राधिकरण  
 उत्थांग क्षेत्र के प्रमुख, आख्या अग्रसारित  
 राजस्व निरीक्षक

महोदय  
 लखनऊ

26/11/17  
 लेखपाल सदर, लखनऊ

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक,

यातायात

लखनऊ

पत्रांक: एसटी/एसपीटी-एनओसी-2/2018

दिनांक: फरवरी 24 2018

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता(मानचित्र सेल)


लखनऊ विकास प्राधिकरण,

विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

कृपया अपने पत्र संख्या: 412/एए/एनआईसी-आईपी दिनांक 22.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से आवेदक/मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा खसरा संख्या: 161, 162, 163, 164, 165, 169(पार्ट), 167 (पार्ट), 171(पार्ट) उत्तरधौना फ़ैजाबाद रोड लखनऊ पर प्रस्तुत प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र की स्वीकृति हेतु जरिये विशेष वाहक प्रेषित करते हुए यातायात पुलिस विभाग से आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबन्ध में अवगत कराना है कि आपके उक्त पत्र के माध्यम से प्राप्त आवेदक/मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा खसरा संख्या: 161, 162, 163, 164, 165, 169(पार्ट), 167 (पार्ट), 171(पार्ट) उत्तरधौना फ़ैजाबाद रोड लखनऊ पर प्रस्तुत प्रस्तावित समूह आवास मानचित्र की स्वीकृति हेतु यातायात पुलिस विभाग से आपत्ति/अनापत्ति पत्र जारी किये जाने के क्रम में प्रस्तावित स्थान पर दो/चार पहिया वाहन पार्किंग के संबन्ध में आपके माध्यम से प्राप्त नक्शा (जिस पर इस कार्यालय द्वारा प्रदर्श 'क' डाला गया है तथा टीएसआई यातायात/प्रभारी यातायात क्षेत्र न्यू हाईकोर्ट/उत्तरी, लखनऊ श्री प्रेम शंकर के हस्ताक्षर दिनांकित 06.02.2018 अंकित है) पर भौतिक निरीक्षण कराकर आख्या प्राप्त की गयी। प्रकरण में टीएसआई यातायात/प्रभारी यातायात क्षेत्र न्यू हाईकोर्ट/उत्तरी, लखनऊ श्री प्रेम शंकर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 06.02.2018 के माध्यम से शर्तों एवं वचनबद्धताओं के अधीन प्रश्नगत मानचित्र पर एनओसी निर्गत करने में कोई समस्या प्रतीत नहीं होती है, टिप्पणी प्राप्त हुई है। अतः टीएसआई यातायात/प्रभारी यातायात क्षेत्र न्यू हाईकोर्ट/उत्तरी, लखनऊ श्री प्रेम शंकर द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर वाहन पार्किंग के परिप्रेक्ष्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना समीचीन प्रतीत होता है, जो मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित है। यदि उक्त नक्शा एल.डी.ए. द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है तो तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

  
(रवि शंकर निम)

पुलिस अधीक्षक, यातायात,  
लखनऊ



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता  
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (चिनहट)  
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
33/11 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-4, गोमती नगर, विस्तार  
लेसा-लखनऊ।

पत्रांक : 435 / वि०न०वि०ख०(चिनहट) /

दिनांक 7.12.17

विषय : खसरा संख्या 161, 162, 163, 164, 169, 165 (पार्ट), 167 (पार्ट), 171 (पार्ट), उत्तरधौना, फँजाबाद रोड लखनऊ पर प्रस्तुत समूह आवास भवन मानचित्र की अनापत्ति/आपत्ति के सम्बन्ध में।

अधिशाषी अभियन्ता (मान०-सेल),  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
विपिन खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 412/AA/M/C-1 दिनांक 22.11.2017 के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि खसरा संख्या 161, 162, 163, 164, 169, 165 (पार्ट), 167 (पार्ट), 171 (पार्ट), उत्तरधौना, फँजाबाद रोड लखनऊ पर प्रस्तुत समूह आवास भवन मानचित्रों के सन्दर्भ में अनापत्ति इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि (विद्युत आपूर्ति संहिता 2005) अथवा तत्कालीन लागू संहिता के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित विभव पर तत्कालीन तकनीकी संभाव्यता के आधार पर उचित उपकेन्द्र से कनेक्शन उपभोक्ता के व्यय पर निर्गत किया जायेगा।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संदीप बंसल)  
अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक : / वि०न०वि०ख०(चिनहट) / दिनांक .....

प्रतिलिपि:-

1. मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स, ओमेगा क्लब, 174, अपोजिट राम स्वरुप इंजीनियरिंग कालेज, फँजाबाद रोड लखनऊ।

(संदीप बंसल)  
अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय  
पत्र संख्या-प-2166/एफएस-15  
सेवा में,

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

लखनऊ।

दिनांक: जनवरी 19, 2018

अधिशासी अभियन्ता(मा0सेल),  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
विपिनखण्ड, गोमतीनगर  
लखनऊ।

विषय-

खसरासं0-161,162,163,164,169,165(पार्ट),167(पार्ट)एण्ड 171(पार्ट) ग्राम-उत्तरधौना फैंजाबाद रोड, चिनहट जिला-लखनऊ मे मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा प्रस्तावित युए हाउसिंग भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया आवेदक के पत्र दिनांक-30.12.17 व आप अपने पत्र दिनांक-22.11.17 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जो उपरोक्त विषयक है।  
प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन के प्रस्तुत मानचित्र मे प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का भौतिक निरीक्षण/परीक्षण एनबीसी-2016 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर से कराया गया जिसकी आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जो निम्नवत है-

भवन की संरचना-

1-कुल भूखण्ड एरिया-

31394.53 वर्गमीटर।

रेजीडेन्सीयल

- भूतल का कर्वड एरिया-
- प्रथम तल का कर्वड एरिया-
- द्वितीय तल से 13वें तल का कर्वड एरिया-
- 14वें तल का कर्वड एरिया-
- बेसमेन्ट का कर्वड एरिया-

5448.14 वर्गमीटर।  
5020.38 वर्गमीटर।  
5067.12 वर्गमीटर।  
4653.48 वर्गमीटर।  
21548.28 वर्गमीटर।

व्यवसायिक/फैसिलिटीज-

- भूतल का कर्वड एरिया-
- प्रथम तल का कर्वड एरिया-

626.44 वर्गमीटर।  
655.74 वर्गमीटर।

2-भवन की अधिकतम ऊँचाई-44.850 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागतव्यवस्था-

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र मे 12.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश व निकास द्वार की चौड़ाई कमशः-06.00 मीटर व 06.00 मीटर है, जो मानक के अनुसार है।


3-सेटबैक-भवन का सेटबैक निम्नवत है-

- अग्रभाग- 13.00 मीटर।
- पृष्ठभाग- 13.00 मीटर।
- पार्श्व भाग प्रथम- 13.00 मीटर।
- पार्श्व भाग द्वितीय- 13.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सेटबैक एनबीसी-2016 के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त जायेंगे। सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। बेसमेन्ट का कुछ बिल्डिंग एनवलप से बाहर है इसलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत की भार वहन क्षमता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

- निकास मार्ग-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में दो-दो स्टेयर प्रत्येक की चौड़ाई-01.50 मीटर का तथा व्यासार्थिक ब्लाक में दो स्टेयर के प्रत्येक की चौड़ाई-02.00 मीटर व 01.20 मीटर का प्राविधान किया गया है जिनकी पलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।
- 5-रिफ्यूज एरिया का विवरण-प्रत्येक फ्लैट में बालकनी प्राविधानित है।
- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य है।
- 1-भूमिगत टैंक-भूमिगत टैंक 200000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 2-पम्प-भूमिगत टैंक के पास में पम्प 1620 एलपीएम क्षमता का एक विद्युत चालित पम्प एक डीजल चालित पम्प 1620 एलपीएम क्षमता तथा एक जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का स्थापित कराया जाना मानचित्र में प्राविधानित है।
- 3-होजरील-प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना मानचित्र में प्राविधानित है।
- 4-वेटराइजर-प्रस्तावित भवन के मानचित्र में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2016 के मानको के अनुरूप स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 5-यार्ड हाईड्रैन्ट-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाई ड्रेण्टस होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 01339:1991 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।
- 6-हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम-मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान प्रत्येक टावर में एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।
- 7-स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम-आवश्यक नहीं है।
- 8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम-बेसमेंट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 9-टैरिस टैंक-भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक-10000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 10-टैरिस पम्प-भवन के प्रत्येक टावर/ब्लाक पर टैरिस टैंक के पास 450 एलपीएम क्षमता का टैरिस पम्प स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)-भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 12-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम-भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।
- 13-एग्जिट साइनेज-सम्पूर्ण भवन में एग्जिटसाइनेज स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।
- 14-पी0ए0 सिस्टम-सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।
- 15-भवन का निर्माण हो जाने के उपरान्त भवन में अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा प्रणाली के कुशल संचालन हेतु एक फायर आफिसर के नेतृत्व में प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार खसरा सं0-161,162,163,164,169,165(पार्ट), 167(पार्ट) एण्ड 171(पार्ट) ग्राम-उत्तरधौना,फैजाबाद रोड, चिनहट जिला-लखनऊ में मेसर्स ओमेगा डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2016 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

  
19.8.2019  
(ए0बी0पाण्डेय)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
लखनऊ।

प्रतिलिपि-अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।