

कार्यालय तहसीलदार/सम्पत्ति प्रभारी, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।

पत्रांक:- 225/सम्पत्ति/2013-14

दिनांक:- 27.12.13

सेवा में,

श्री भूपेन्द्र वीर सिंह,
सहायक अभियन्ता,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय:- खसरा संख्या-1015, 1023 ग्राम मोरटा पर श्रीमती कैला देवी व अन्य द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाऊसिंग मानचित्र पर आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-604/मा. प्लान/13 दिनांक 07.12.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें खसरा संख्या-1015, 1023 ग्राम मोरटा पर श्रीमती कैला देवी व अन्य द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाऊसिंग मानचित्र पर प्रश्नगत भूखण्ड के मध्य अथवा संलग्न ग्राम समाज/सरकारी भूमि के सम्बन्ध में आपत्ति/अनापत्ति की अपेक्षा की गयी है।

उक्त पत्र के क्रम में सम्पत्ति अभिलेखों का अध्ययन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत खतौनी, शिजरा, ले-आऊट प्लान का अवलोकन तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया।

गाटा संख्या-1015 व 1023 स्थित ग्राम मोरटा आपस में मिले हुये हैं। इनके मध्य गाजियाबाद नगर निगम की कोई सम्पत्ति नहीं है। गाटा संख्या-1015 के पश्चिम में चकरोड गाटा संख्या-1016 रकबा 0.110 हैक्टर, गाटा संख्या-105 व 1023 के पूर्व में चकरोड गाटा संख्या-1037 क्षेत्रफल 0.403 हैक्टर तथा गाटा संख्या-1023 के दक्षिण में चकरोड गाटा संख्या-1024 क्षेत्रफल 0.083 हैक्टर है।

अतएव नगर आयुक्त महोदय ने आदेश दिनांक 26.12.13 के द्वारा चकरोड गाटा संख्या-1016, 1037 व 1024 को शिजरा अनुसार मौकों पर छोड़ते हुये आवेदक गाटा संख्या-1015 व 1023 में अपने निजी भूमि पर यदि कोई निर्माण करता है, तो नगर निगम को इस निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

For NILAYA INFRA PVT. LTD.

Authorised Signatory
Authorised Signatory

भक्तिय

तहसीलदार/सम्पत्ति प्रभारी
गाजियाबाद नगर निगम।

संलग्न पत्र शारीरिक जादियकरण उत्तर प्रश्न ५

~~दा सुवर्ण~~ मे सुवर्ण १०१५ १०२३ ~~मे सुवर्ण~~

अनपेक्षित सुख-पत्र पाएँ हैं। आज्ञा मिलन प्रमाण है।

श्रीमान् श्रीराम दास जलालाबादी तहसील मिला साबरी

10/5 एक 2.892 हा ला
 139 वी पत्रा ला

पृ ३ नं १३९ के अन्तर्गत।
पृ ३ नं १३९ के अन्तर्गत।

इसे पत्र सं. १५८७/१५८८/१५८९/१५९०/१५९१/१५९२/१५९३ दिनांक १५/१२/१९२३

$0.1894 \times 10^6 = 189400$

0. 37 82 एचएर विजयलाल ए. रामलाल नि. म. का. का.

$\frac{10.34 \times 10^3 \text{ kg} \times 10^3 \text{ m}^3}{1000} \times \frac{1000}{1000} = \frac{10.34 \times 10^3 \text{ kg} \times 10^3 \text{ m}^3}{1000} \times \frac{1000}{1000}$

0.7575 है पर चला देवी वांछना जहाँसे लियो उग्र प्ला लाता
इस से उग्र = इसी उग्र समान / सजाये या कल्प के ही बिना गयी रही

[illegible]

નીચેના જાણીતા વ્યક્તિઓના જન્મ તારીખો જણાવો.
 ૧. ગાંધીજી ૨. રાજકુમાર ૩. સુભાષચંદ્ર બોસ ૪. જવાહરલાલ નેહરુ ૫. ડૉ. રામ વર્મા ૬. શ્રીમદ્ રામકૃષ્ણ મિશ્ર ૭. શ્રીમદ્ રામકૃષ્ણ મિશ્ર ૮. શ્રીમદ્ રામકૃષ્ણ મિશ્ર ૯. શ્રીમદ્ રામકૃષ્ણ મિશ્ર ૧૦. શ્રીમદ્ રામકૃષ્ણ મિશ્ર

या उद्योगाला मिळालेली हमी नही होऊ शकते.

ગુજરાત સરકાર
જિલ્લા પંચાયત, કાંઠારા
જિલ્લો: કાંઠારા

रवि चन्द्र मे उदित है

Authorised Signatory

निवेदन
अपुनस्त कायदा लोचमान आधी उप मोटरची आई नमस्ते 1015, व 1023 संख्या
मुंबईची ही आई ही कोर्टा परी माला उप एका की आई नमस्ते ही नमस्ते लोचमान
सहाय्य
नाथियाबादे उचिते ॥ १२/१५ निवेदन

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक: 32/जे०डी०/फा०स०/लखनऊ-17(गाजि०)/82.1129

दिनांक: मार्च 11

2017.

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषय:

मै० निलाया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० द्वारा खसरा नम्बर-1015,1023 ग्राम मोरटा गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन 'अफोर्डेबिल हाउसिंग भवन' के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

गूआईडी नम्बर-

2017/28153/जीजैडबी/गाजियाबाद/1923/जे०डी०।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक के प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद श्री आर०के० यादव द्वारा किया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या पत्रांक:आर-05/एफएसके-2017 दिनांक: 04-03-2017 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा गठित कमेटी द्वारा अपनी आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिसेत्र के माध्यम से कर संस्तुति आख्या दिनांक: 09-03-2017 इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई तथा समस्त आख्याओं एवं मानचित्रों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

कुल प्लॉट एरिया-40280.00 वर्गमीटर।				
प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-10653.09 वर्गमीटर।				
प्रस्तावित अपर बेसमेंट एरिया-14112.40 वर्गमीटर।				
प्रस्तावित लोअर बेसमेंट एरिया-10653.37 वर्गमीटर।				
ब्लॉक का नाम	तलों की संख्या	टिपिकल कवर्ड एरिया	ऊँचाई	स्टेयर कैस की संख्या व चौड़ाई
ब्लॉक 01 पार्ट "ए"	02 बेस०+एस०+14	673.07	44.85	02 स्टेयर कैस 1.50 मी० चौड़ाई प्रत्येक
ब्लॉक 01 पार्ट "बी"	02 बेस०+एस०+14	673.07	44.85	02 स्टेयर कैस 1.50 मी० चौड़ाई प्रत्येक
ब्लॉक 02 पार्ट "सी"	02 बेस०+एस०+14	751.51	44.85	02 स्टेयर कैस 1.50 मी० चौड़ाई प्रत्येक
ब्लॉक 02 पार्ट "डी"	02 बेस०+एस०+14	618.28	44.85	02 स्टेयर कैस 1.50 मी० चौड़ाई प्रत्येक
ब्लॉक 02 पार्ट "ई"	एस०+14	600.01	44.85	02 स्टेयर कैस 1.50 मी० चौड़ाई प्रत्येक
ब्लॉक 02 पार्ट "एफ"	एस०+14	607.80	44.85	02 स्टेयर कैस 1.50 मी० चौड़ाई प्रत्येक
ब्लॉक 03 पार्ट "जी"	एस०+14	630.04	44.85	02 स्टेयर कैस 1.50 मी० चौड़ाई प्रत्येक
ब्लॉक 03 पार्ट "एच"	एस०+14	672.92	44.85	02 स्टेयर कैस 1.50 मी० चौड़ाई प्रत्येक
ब्लॉक 03 पार्ट "जे"	एस०+14	673.87	44.85	02 स्टेयर कैस 1.50 मी० चौड़ाई प्रत्येक
ब्लॉक 03 पार्ट "के"	एस०+13	673.87	41.85	02 स्टेयर कैस 1.50 मी० चौड़ाई प्रत्येक
ब्लॉक 4 (कामाशीयल)	01 बेस०+एलजी+न्यूजी+4	1051.89	19.20	02 स्टेयर कैस 1.50 मी० चौड़ाई प्रत्येक
ब्लॉक 05 स्कूल	भूतल+02	800.00	11.10	02 स्टेयर कैस 2.00 मी० चौड़ाई

भवन का अधिमोर्ग एवं हैजाड-प्रश्नगत भवन का अधिमोर्ग आवासीय अपार्टमेंट, (एन०बी०सी०-2005 की ए-4 श्रेणी) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

डांगरगत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग-प्रश्नगत भवन के सामने 24 मीटर चौड़ा रोड प्रदर्शित है।

2-प्रवेश द्वार-प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 06.00 मीटर है।

3-सैटबैक-

ए०-अग्रभाग-15.00 मीटर।

बी-पृष्ठभाग-09.00 मीटर।

सी-पार्श्व प्रथम-09.00 मीटर।

डी-पार्श्व द्वितीय-09.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैट बैक भवन विनियामकी 2008 तथा संशोधित 2011 के अनुसार है। भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहनों की आवश्यकताओं हेतु 09.00/7.50 मीटर चौड़ाई का हार्डसर्फेस युक्त मोटोरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। जिसे सदैव अवरोध मुक्त औपन दू स्काई रखा जायेगा। इसमें किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा।

(निर्देशक फायर सर्विस)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ०प्र० लखनऊ

For NILAYA INFRA PVT. LTD.

Kuldeep Singh
Authorised Signatory

4-निकास मार्ग:-प्रश्नगत भवन में उपरोक्त तालिकानुसार स्टेयर केस प्रस्तावित है। जिनकी लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर स्टेयर की चौड़ाई मानचित्र में प्रदर्शित चौड़ाई से कम नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक टावर की फायर स्टेयर पर 01 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक लोर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

5-रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना प्राविधानित है।

1-होजरील/डाउनकमर:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक के प्रत्येक तल पर होजरील, लैंडिंग वाल्व, होज पाईप एवं ब्रान्च पाईप एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

2-भूमिगत टैंक:-प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्यों हेतु 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता के 02 अदद भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

3-पम्पस:- प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन विद्युत चालित फायर पम्प, (सिप्रंकलर एवं हाईड्रैण्टस) इतनी ही क्षमता 01 अदद डोजल पम्प, एवं 02 अदद जौकी पम्प क्षमता 180 एल0पी0एम0 मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने प्राविधानित है। जिनका हेड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।

4-टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर/ब्लॉक की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली0 स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

5-वेटरशार्जर:- प्रस्तावित भवन में वेटरशार्जर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

6-यार्ड हाईड्रैण्टस:- प्रस्तावित भवन में रिग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रैण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

7-ऑटोमेटिक सिप्रंकलर सिस्टम:- प्रस्तावित भवनों के बेसमेन्ट एवं कामर्शियल के सभी तलों पर ऑटोमेटिक सिप्रंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

8-मैन्युअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में मैन्युअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

9-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधानित है।

10-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम/मैकेनिकल वेन्टीलेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

11-एग्जिट साईनेज:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरे में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

12-पी0ए0 सिस्टम:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

13-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

14-प्रेशराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में आवश्यक स्थानों पर प्रेशराईजेशन एन0बी0सी0 के भाग-4 के विन्दु संख्या-4.10 से 4.10.7 के निर्देशानुसार किया जायेगा।

15-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

16-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।

17-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से पृथक विद्युत लाइन संयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन नै0 निलाया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा खसरा नम्बर-1015,1023 ग्राम मोरटा गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन "अफ्रीडेविल हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

संलग्नक: मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली जनपद गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

4-मै0 निलाया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा खसरा नम्बर-1015,1023 ग्राम मोरटा गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।

For NILAYA INFRA PVT. LTD.

Authorised Signatory

कार्यालय-अधिशाली अभियन्ता
विद्युतनगरीय वितरण खण्ड-सप्तम
पश्चिमोच्चविद्युतवितरणनिगमलिमिटेड,



Office of the Executive Engineer
Electricity Urban Distribution Division - VII
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.

33/11 केवीविद्युतउपस्थानपटेलनगर-II गा0बाद

33/11 KV Sub Station Patel Nagar-II

CIN: U31200UP2003SGC027458

Email- ID -cccudd7gzb@gmail.com, Ghaziabad.

फोन नं०:-0120 - 2850031 फैक्स नं०:- 0120-2850036

Phone no. 0120-2850031 FAX no. 0120-2850036

पत्रांक 1662 / वि०न०वि०ख०-सप्तम / गा०बाद

दिनांक 6/4/17

विषय :- ग्राम मोरटा पर खसरा सं०- 1015, 1023/1, 1023/2 व 1023मि० मै० निलाया इन्फ्रा० प्रा० लि० (कन्सोर्शियम)
द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग परियोजना (निलाया ग्रीन) पर आपत्ति/अनापत्ति के सम्बन्ध में।

सहायक अभियन्ता (मास्टर प्लान)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक मीमो/एमपी/2-1/17 दिनांक 03.01.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रस्तावित साइट का स्थलीय निरीक्षण कराया गया। प्रस्तावित ले आउट के साथ प्रस्तुत मानचित्र के सापेक्ष आंकलित विद्युत मांग पर उसके आवेदन करने के उपरान्त विभाग द्वारा विचार किया जायेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार भार निर्गत किया जायेगा। इलैक्ट्रिसिटी कोड 2005 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप इस क्षेत्र के विद्युत तंत्र का विकास विकासकर्ता को सुनिश्चित करना होगा।
इसके निर्माण पर विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

सिद्धार्थ मिश्रा
अधिशाली अभियन्ता

पत्रांक / वि०न०वि०ख०-सप्तम / गा०बाद

दिनांक

प्रतिलिपी:-

1. मै० निलाया इन्फ्रा० प्रा० लि० (कन्सोर्शियम) को सूचनार्थ प्रेषित है।

FOR NILAYA INFRA PVT. LTD.

Authorised Signatory

सिद्धार्थ मिश्रा
अधिशाली अभियन्ता

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

Department of Civil Engineering



Dr. A.K. Jain
Professor

Add. : Hauz Khas, New Delhi-110016
Phone : 26591202
Fax : 26581117
E-mail : akjain@civil.iitd.ernet.in

Structural Design of Affordable Housing For M/s Nilaya Infra Pvt. Ltd. at Khasra No. 1015, 1023, Village – Morta, Ghaziabad

The Structural design and drawings of Affordable Housing For M/s Nilaya Infra Pvt. Ltd. at Khasra No. 1015, 1023, Village – Morta, Ghaziabad designed by Vintech Consultants has been checked for safety and adequacy in accordance with "Indian Standard Criteria for Earthquake Resistance Design of Structures (Fifth Revision), IS: 1893 (Part-II) – 2002 and the Standard Ductile Detailing of Reinforced concrete Structures subject to seismic forces (IS: 13920-1993)". The design is adequate and safe.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "A.K. Jain".

(A. K. Jain)

DR. A.K. JAIN
Professor

Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology Delhi
Hauz Khas, New Delhi – 110016

For NILAYA INFRA PVT. LTD.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Nitin Jain".

Authorized Signatory