

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow-226 010

Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543

E-mail : doeuplko@yahoo.com

Website : www.seaup.in, www.seaainp.com

To,

Shri Rajesh Jodhani,
Director,
H-95, Sector-63,
Noida, U.P.

Ref. No. 887/Parya/SEAC/2277/2014/AD(H)

Date: 07/9 August, 2015

Sub: Environmental Clearance for Environmental Clearance Of Expansion Of Group Housing Project "Galaxy North Avenue", GC-3, Gaur City, Sector-4, Noida, U.P. Regarding.

Dear Sir,

Please refer to your application/letters dated 05-05-2014, 28-08-2014, 12-01-2015, 22-01-2015 & 04-05-2015 addressed to the Secretary, State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) and Director, Directorate of Environment Govt. of UP on the subject as above. A presentation was made by the representative of the project proponent along with their consultant M/s EQMS India Pvt. Ltd. in the SEAC meeting dated 21/02/2015. The Project proponent, through documents (submitted to SEAC) and presentation made during meeting, has informed to the SEAC that:-

1. The environmental clearance is sought for Expansion of Group Housing Project "Galaxy North Avenue" at plot no. GC-3, Gaur City-1, Sector-4, Noida, U.P. M/s Galaxy International Realtech (P) Ltd.
2. M/s Gaursons Hi-tech Infrastructure (P) Ltd. has taken environment clearance for development of the Project Integrated Township "Gaur City" at GH-01, Sector-4, Greater Noida, G.B. Nagar, U.P. vide letter no. 470/SEAC/531/2010/AA(S)/ dated 11th January, 2011. M/s Gaursons has also obtained Consent to Establish from UPPCB for construction of the project vide letter no. F78749 C-1/N.N.O.C-686/2010/5 dated 12th January, 2011.
 - M/s Gaursons Hi-tech Infrastructure (P) Ltd. has allotted plot no GC-03 (part of plot GH-01) to M/s Galaxy International Realtech (P) Ltd. for development of Group Housing Project "North Avenue-I".
 - M/s Galaxy International Realtech (P) Ltd. has developed group housing "North Avenue-I" at Plot No. GC-3, Gaur City-1, Plot No. GH-01, Sector-4, Greater Noida, Uttar Pradesh. Plot area of this project is 20000 sq.m (4.942 acres). Project comprises of development of living facility (Block A-F) and allied facilities like community building, rain water harvesting facility, power supply, landscaping, roads, water supply system and waste management system. Built-up area of 72846.836 sqm is constructed at the project site till date.
 - M/s Galaxy International Realtech (P) Ltd. has planned to expand the project by developing an additional Block G comprising of 225 dwelling units within the plot GC-03 to avail additional purchasable FAR of 75% with permission of GNIDA. Built-up area of the project after expansion will be 96852.071 sqm.

3. Area details of the project are as follows:

S. N.	Description	Existing Area (sq m)	Expansion Area (sq m)	Total Area (sq m)	Area Percentage (%)
1	Plot Area		20000		100%
2	Permissible Ground Coverage (@35% of plot area)		7000		--
3	Proposed Ground Coverage (@25.84% of plot area)	3922.789	1246.16	5168.949	25.84 %
4	Permissible FAR (@350% of plot		70000		--



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

AAI/NOC/2013/485/3574-79

Date: 23-12-2013

To

Sh. Mukesh Jodhani, Director,
D-255, Vivek Vihar,
Delhi-110092.

Subject: No Objection Certificate for Height Clearance

This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order SO84 (E) dated 14th Jan, 2010 for safe and Regular Aircraft Operations.

1. References:

NOCID	SAFD/NORTH/B/102213/17243
Applicant Letter	NIL
AAI Reference	NIL

2. NOC Details for Height Clearance:


Applicant Name	M/s. Galaxy International Realtech (P) Ltd
Type of Structure	Building
Site Address	Plot No-GC-03, GH-01, Sector-4 Gaur City Greater Noida Extn, UP
Site Co-ordinates	28 36 45N - 77 26 09E and Site Plan SD-01
Site Elevation AMSL (in Mtrs.)	205.00 Mtrs.
Permissible Height above Ground Level (in Mtrs.)	90.00 Mtrs. (Ninety Decimal Zero Mtrs.)
Permissible Top Elevation AMSL (in Mtrs.)	295.00 Mtrs (Two Hundred Ninety Five Decimal Zero Mtrs.)

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

- The site elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation for the proposed structure. If however, at any stage it is established that the actual data is different from the one provided by the applicant, this NOC will be invalid.
- The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and those of any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of obstruction caused by buildings and tress etc.) Rules, 1994.
- No radio/T.V. Antenna, lighting, arresters, staircase, Muntree, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation 295.00 Mtrs (Two Hundred Ninety five Decimal Zero Mtrs.), indicated in para 2.
- The use of oil fired or electric fired furnace is mandatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.
- The certificate is valid for a period of 5 Years from the date of issue. If the building/structure/Chimney is not constructed & completed within the period, the applicant will be required to obtain a fresh NOC from the Designated Officer of Airports Authority of India. The date of completion of Building/structure/chimney should be intimated to this office of AAI. Request for revalidation of NOC will not be entertained after the expiry of its validity period.

- (F) No Light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building.
- (G) The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.
- (H) Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part-I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in
- (I) The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans as this NOC for height is for the purpose of 'to ensure the safe and regular aircraft operations' and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.
- (J) This NOC has been issued w. r. t. the Civil Airport as notified in SO 84(E). Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within jurisdiction of Defence Airport.

This certificate is issued for 'HEIGHT CLEARANCE ONLY' with the approval of Competent Authority to Permissible Top Elevation, 295.00 Mtrs (Two Hundred Ninety five Decimal Zero Mtrs.) w. r. t. applicant Site plan SD-01.


23-12-2013
(G.P. SINGH)
Asstt. General Manager (ATC-NOC)
For General Manager (ATM), NR

Copy to:

1. The Executive Director (ATM), AAI, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003
2. The Chief Executive Officer, DIAL, New Uddan Bhawan, IGI Airport, New Delhi-110037
3. The Chief Architect Town Planner, G.N.I.D.A., 169, Chitvan Estate, Sec-Gamma-II, Greater Noida-201308
4. The GM (NOC & Carto), AAI, RGB, Safdarjung Airport, N. Delhi-110003.
5. Guard File.

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक: आर-१८/जे०डी०/लखनऊ-१४(गौतम)

१२

दिनांक: मार्च

२८

२०१४

सेवा में,

महाप्रबन्धक (आगु एवं विरोधजन)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स स्वेक्सी रियलटेक प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न०-जी० सी०-०३, गौर सिटी-१, प्लॉट न०-४ सेक्टर-०१, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित "टावर-जी०" ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: २०-०३-२०१४ मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक फा०स० द्वारा अभिलेखों का परीक्षण व अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

प्रश्नगत भवन का भूखण्ड/प्लॉट एरिया-२०,०००.०० वर्ग मी० जिसमें पूर्व से ब्लाक-ए०,बी०सी०डी०ई० एवं एफ पूर्व से स्वीकृत है तथा वर्तमान प्रस्तावित ब्लाक-जी० का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी०	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी०	ऊँचाई मी० में
१	टावर-जी०	बेस०, स्टिल्ट एवं २५ तल	१२४०.३३	७७१.९२७	६१.६०

वेस्टमेंट- प्रश्नगत भवन में वेस्टमेंट पूर्व से प्रस्तावित है कुल कवर्ड एरिया-१५,२७६.०० वर्ग मी० प्रत्येक।

भवन का अधिभाग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभाग आवासीय अपार्टमेंट (एन०बी०सी-२००५ आवासीय श्रेणी ए०-४) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

आवागत व्यवस्था:-

१- पहुच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई ६० मी० मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी २४ मी० चौड़ा रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन०बी०सी० मानको के अनुसार है।

२- सैटबैक- प्रस्तावित परिसर के सैटबैक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-१६.०० मी०।

बी०-पृष्ठ भाग-०९.०० मी०।

सी०-पार्श्व भाग प्रथम-०९.०० मी०।

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-०९.०० मी० प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावर जी टावर एफ से मिला हुआ है जिसके तीन ओर ०६ मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान दर्शाया गया है।

३-निकास मार्ग:- प्रस्तावित ब्लाक में ०२ स्टेयरकेश प्रस्तावित है कमरा प्रत्येक स्टेयर की चौड़ाई १.५ व १.२५ मी० प्रस्तावित है, जिनकी पतारों के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

४- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन०बी०सी० मानको के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन०बी०सी०, २००५ के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वांछनीय है।

१-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन में २,००,००० दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानको के अनुसार वांछनीय है जो पूर्व के टावरो हेतु निर्गत अनापत्ति में अंकित किया गया है। जिसका आवेदक द्वारा प्रश्नोत्तरी में अंकित किया गया है।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
लखनऊ

- 2-पम्प-भूनिगत टैंक के पास 2850 एलपीएम क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जो की पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।
- 3-टेरिस टैंक-ब्लाक जी की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली० स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 4-होजरील- प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक तल पर होजरील एन०बी०सी० मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 5-वेटराइजर- प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन०बी०सी० एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई०एस०-3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 6-यार्ड हाईड्रेण्टस- प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 7-ऑटोमेटिक सिप्रिकलर सिस्टम- सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक सिप्रिकलर सिस्टम एन०बी०सी० एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 8-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम- प्ररनगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 9-मैनुवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)- प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०- 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन- प्ररनगत भवन मे स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 12-वेन्टीलेशन- प्ररनगत भवन के वेसमेन्ट मे वेन्टीलेशन एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 13-एग्जिट साईनेज- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 14-पी०ए० सिस्टम- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी०ए० सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 15-हैलीपेड- प्ररनगत भवन मे हैलीपेड का प्राविधान एन०बी०सी० मानक के प्रस्तर सी०-10 के अनुपालन मे वॉच्छनीय है।
- 16-प्रशिक्षित स्टाफ- प्ररनगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन०बी०सी०-2005 के प्रस्तर सी०-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।
- 17-वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था- प्ररनगत भवन मे उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमेन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी ग्यनको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ग्लेक्सी रियल्टेक प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न०-जी० सी०-03, गौर सिटी-1, प्लॉट न०-4 सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित 'टावर-जी०' ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पूर्वत किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार स्थापित करे उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(1000 रु० साद)
सयक्त निदेशक, फायर सर्विस,
उ०प्र०, लखनऊ

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स ग्लेक्सी रियल्टेक प्रा० लि० प्लॉट न०-4 सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुशालनार्थ।

N.O.C



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

पंजीकृत

172544

संदर्भ संख्या सी-1/एनओसी-1160/2016 दिनांक 20-1-16

सेवा में,

मै0 गैलेक्सी इंटरनेशनल रियलटेक प्रा0लि0,
कार्पोरेट आफिस-एच-95, सेक्टर-63,
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से आवासीय परियोजना की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.9.2015 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (सलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

(क) स्थल:- गुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "गैलेक्सी नार्थ एवेन्यू-1", प्लॉट सं0-जीसी-03, गौर सिटी-1, प्लॉट नं0-जीएच-01, सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

(ख) उत्पादन:- प्रस्तावित 20000 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल, बिल्टअप एरिया 96852.771 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण।

ग) मुख्य कच्चे माल:- बिल्डिंग मैटेरियल।

(घ) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा:- 312 के0एल0डी0

(ङ) प्रयुक्त ईंधन:- 1000 के0बी0ए0 के 02 डी0जी0 सेटस हेतु।

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

5. मै0 गैलेक्सी इण्टरनेशनल रियलटेक प्रा0लि0 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "गैलेक्सी नार्थ एवेन्यू-1", जो 20000 वर्गमीटर भूखण्ड क्षेत्रफल में है, के अन्तर्गत बिल्टअप एरिया 96852.771 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय परियोजना का निर्माण किया जाये। निर्माण कार्य में भूगर्भ जल का प्रयोग नहीं किया जाये।
6. संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 312 के0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 375 के0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किया जाये।
7. संस्था द्वारा शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डीजीसेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
8. सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम0एस0डब्ल्यू0 रूल्स 2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
9. म्युनिसिपल अथॉरिटी द्वारा बायोडिग्रेडिबल वेस्ट के निस्तारण हेतु सुविधा स्थापित न किये जाने की स्थिति में संस्था द्वारा उक्त का निस्तारण परिसर के अन्दर वर्मीकम्पोस्टिंग/बायोकम्पोस्टिंग के द्वारा किया जाये।
10. समस्त प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रस्तावनुसार विमनी भी स्थापित की जाये।
11. संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।
12. संस्था नियमानुसार हरित पट्टिका का विकास करें।
13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।
14. संस्था द्वारा स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से प्राप्त पर्यावरणीय क्लीयरेंस दिनांक 07.9.2015 की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता पाँच वर्ष या बैंक गारण्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष कम जो पूर्व हो मान्य होगी।
16. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य विभागों तथा मा0 न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों/स्वीकृतियों के अधीन होगी।
17. उद्योग द्वारा किसी भी परिस्थिति में उत्प्रवाह परिसर के बाहर भूमि पर तथा परिसर के अन्दर रिवोरिंग द्वारा जमीन के अन्दर नहीं डाला जायेगा।
18. परियोजना हेतु सिंचाई विभाग से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने कि परियोजना स्थल यमुना नदी फ्लड प्लान के अंतर्गत नहीं आता है, के उपरान्त ही यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विधिमान्य होगा।
19. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ओखला बर्ड सेन्चुरी के निकट इको सेन्सिटिव जोन के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में परियोजना स्थल इको सेन्सिटिव जोन के अंतर्गत आने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
20. Unit will put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
21. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on sight will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.
22. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or construction material does not get dispersed in to the air or atmosphere in any form whatsoever.

श्री 0 गैलेक्सी इण्टरनेशनल रियलटेक प्रा० लि०, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "गैलेक्सी नार्थ एवेन्यू-1", प्लॉट सं०-जीसी-03, गौर सिटी-1, प्लॉट नं०-जीएच-01, सेक्टर-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

23. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
24. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
25. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.
26. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material relating to dust emission.
27. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.
28. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.
29. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.
30. Wind breaking walls will be constructed around the construction site.
31. Green belt will be developed around the buildings as per Rules.
32. All approach roads & incampus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.
33. संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों एवं बोर्ड में जमा बैंक गारण्टी सं० 37111LG000116 दिनांक 04.01.2016 रु० 10.0 लाख मात्र में वर्णित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करे। अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 31.3.16 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।

भवदीय

(एस०सी० यादव)
सदस्य सचिव

तद दिनांक

पृष्ठांक सं०

एन०ओ०सी०

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)