

कायालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी कानपुर नगर
पत्रांक: सीएफ-30/09-मवन/09/22 दिनांक: 14-10-09
सेवा में,

मुख्य नगर निवाजक भवन
कानपुर विकास प्राधिकरण
कानपुर नगर।

विषय: भवन/भूखण्ड सौ-ए एन 338, 345, 350 व 352 ब्लॉक/सेक्टर -
केशवपुरम, एरिया-विनायक पुर योजना नान स्कीम मेसर्स शिफ्ट
विल्डर्स प्लॉट 0 द्वारा अपार्ट मेन्ट भवन का निर्माण सम्बन्धी
अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक: डी/810/म0/09-10 दिनांक: 14-10-09

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करे, जो
शिफ्ट विल्डर्स प्लॉट 0 डाईरेक्टर सजय अग्रवाल एण्ड अदर्स निवासी-7/190
स्कूपनगर कानपुर नगर द्वारा प्रस्तावित भवन/भूखण्ड सौ-ए एन 338, 345,
350 व 352 केशवपुरम विनायकपुर, कानपुर नगर पर अपार्टमेन्ट भवन का
अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फज़लगंज, कान
पुर नगर द्वारा कराया गया तो निम्न पाया।

- 1- भवन का प्लॉट एरिया 6737 वर्ग मी० है जिस पर ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित
पार्किंग व प्रथम तल से सातवें तल तक टिपिकल फ्लोर का क्षेत्रफल 1414.80
वर्गमीटर है।
- 2- प्लॉट पर भवन के चारों ओर अग्रभाग में 24 मी० दोनों पार्श्वों व पृष्ठभाग
में न्यूनतम 10.5 मी० का स्टैक बैक छोड़ा गया है जिसमें से 6 मीटर का चारों
तरफ मोटरवेल बनाया जाना प्रस्तावित है।
- 3- पहुँच मार्ग 15 मी० है जिससे भवन में प्रवेश द्वार 6 मी० दिया गया है जो
उचित है। भवन की ऊँचाई लगभग 23.5 मी० है। भवन में चार जीने ऊपर
से नीचे तक दिये गये हैं जिनकी चौड़ाई 1.25 मी० रखा जाना आवश्यक होगा
ट्रुवेल डिस्टेंस सन्तोषजनक है।

प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाएँ :-

- 1- भवन में आईएस 2190 के अनुसार प्रत्येक तल पर न्यूनतम 08 फायर एक्सटिंग्यूशर
चारों जीनों के पास 2-2 लगाया जाना आवश्यक होगा।
- 2- भवन में दो अदद डाउन कम्बर व होजरील प्रणाली भवन की गहराई अधिक
होने के कारण लगाया जाना आवश्यक होगा।

—शेष-2 पर