



जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

दक्षिणी जोन

भेलूपुर, वाराणसी-221010

फोन : 0542-2276339,
-2276975,
-2275827

प्रेषक:- अधिशासी अभियन्ता (द. जोन)

सेवा में,

नगर अभियन्ता (भवन)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी.

संख्या- / 11/ दक्षिणी जोन/ ज.क.न.नि.वा. दिनांक.....2018

विषय- आराजी भूखण्ड संख्या- 445, मौजा- ककरमत्ता, परगना- देहात अमानत, वार्ड- नगवां, वाराणसी का मानचित्र स्वीकृत करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या- 20/17आ0/विन्यास/वि0प्रा0/017,018 दिनांक:- 28/11/2017 द्वारा आराजी भूखण्ड संख्या- 445, मौजा- ककरमत्ता, परगना- देहात अमानत, वार्ड- नगवां, वाराणसी पर श्री अमर नाथ मौर्या पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या बगैरह का मानचित्र स्वीकृत करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा गया था। इस सम्बन्ध में भवन स्वामी द्वारा विकास शुल्क (जल) एवं विकास शुल्क (सीवर) कुल रू0 1,55,754.00 रसीद संख्या 14070/34 दिनांक 22/01/2018 द्वारा जलकल विभाग कोष में जमा कर दिया गया।

अतः आराजी भूखण्ड संख्या- 445, मौजा- ककरमत्ता, परगना- देहात अमानत, वार्ड- नगवां, वाराणसी का मानचित्र के अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के साथ दिया जाता है :-

1. भवन स्वामी को सीवर कनेक्शन अपने नीजी व्यय पर नियमानुसार विभागीय शुल्क जमा करते हुए न्यूनतम डायामेटर 12" का मुख्य सीवर लाइन में मिलाना होगा। कार्य जलकल के अधिकृत प्लम्बर के माध्यम से किया जायेगा।
2. भूखण्ड स्वामी को पेयजल की व्यवस्था स्वयं के साधन से करनी होगी।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता (द. जोन)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी.

पृ0सं0:- 926/ 11/ दक्षिणी जोन/ ज.क.न.नि.वा.
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 22/ / /2018

1. महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग, वाराणसी की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. भवन/भूखण्ड स्वामी पर श्री अमर नाथ मौर्या पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या बगैरह आराजी भूखण्ड संख्या- 445, मौजा- ककरमत्ता, परगना- देहात अमानत, वार्ड- नगवां, वाराणसी को सूचनार्थ।

अधिशासी अभियन्ता (द. जोन)
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी.

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

वाराणसी।

पत्र संख्या: एसटी/एफएस/आई-3(बी)/2018
सेवामें,

दिनांक: जनवरी, 10, 2018

अधिकासी अभियन्ता (भवन),
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

विषय: एसएम प्लॉट संख्या: 445, मौजा-ककरमत्ता, वार्ड-नगवा, परगना-देहात अमानत, तहसील एवं जनपद वाराणसी स्वामी श्री अमरनाथ मौर्या पुत्र स्व० राम प्रसाद मौर्या, लाल बहादुर पुत्र स्व० राम प्रसाद मौर्या, अनूप नारायण मौर्या पुत्र स्व० नारायण मौर्या, अरुण नारायण मौर्या पुत्र स्व० नारायण मौर्या, अजय कुमार मौर्या पुत्र स्व० नारायण मौर्या एवं कमला देवी पत्नी स्व० नारायण मौर्या के प्लॉट पर मेसर्स रुद्रान्श विल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मेसर्स के आवेदन पत्र दिनांक: 09.01.2018 व यूआईडी नं० 2018/39563/vns/varanasi/253/cfo
दिनांक: 09.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावित स्थल एसएम प्लॉट संख्या: 445, मौजा-ककरमत्ता, वार्ड-नगवा, परगना-देहात अमानत, तहसील एवं जनपद वाराणसी स्वामी श्री अमरनाथ मौर्या पुत्र स्व० राम प्रसाद मौर्या, लाल बहादुर पुत्र स्व० राम प्रसाद मौर्या, अनूप नारायण मौर्या पुत्र स्व० नारायण मौर्या, अरुण नारायण मौर्या पुत्र स्व० नारायण मौर्या, अजय कुमार मौर्या पुत्र स्व० नारायण मौर्या एवं कमला देवी पत्नी स्व० नारायण मौर्या द्वारा के प्लॉट पर मेसर्स रुद्रान्श विल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण के सम्बन्ध में तकनीकी परीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र के क्रम में प्रस्तावित स्थल का जीव रक्षा एवं अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से मानचित्रों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी द्वारा किया गया प्राप्त उनकी आख्या दिनांक: 09.01.2018 एवं अभिलेखों का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-
भवन की संरचना:-

1-कुल प्लॉट एरिया-2207.76 वर्गमीटर।

2-प्रस्तावित स्टिल्ट तल का कुल कवर्ड एरिया-866.60 वर्गमीटर, दुकान का कवर्ड एरिया-15.00 वर्गमीटर, कामन हाल का कवर्ड एरिया-107.67 वर्गमीटर।

3-प्रथम तल से पाँचवे तल प्रत्येक तल का प्रस्तावित कवर्ड एरिया-827.05 वर्गमीटर।

4-छठवें तल से सातवें तल प्रत्येक तल का प्रस्तावित कवर्ड एरिया-577.80 वर्गमीटर।

5-भवन की प्रस्तावित उँचाई-24.00 मीटर।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:-प्रस्तावित भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी एन.बी.सी. की ग्रुप ए के सब डिवीजन ए-4 अपार्टमेन्ट हाउसिंग की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-प्रस्तावित भवन के भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 15.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

2-प्रवेश द्वार की चौड़ाई:-प्रस्तावित भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 8.25 मीटर है जो मानक के अनुसार है।

3-सेटबैक:-प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत है:-

ए-अग्रभाग-6.26 मीटर।

बी-पृष्ठभाग-6.00 मीटर।

सी-पार्श्वभाग प्रथम-6.00 मीटर।

डी-पार्श्वभाग द्वितीय-6.10 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:-प्रस्तावित भवन में दो आन्तरिक स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई 1.52 मीटर का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य है:-

1-होजरील:-प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.-3844 के मानकों के अनुरूप कराया जाय।

2-डाउनकमर सिस्टम:-प्रस्तावित भवन में डाउनकमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2016 के मानकों के अनुरूप कराया जाय।

3-हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:- मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2016 के मानकों के अनुसार कराया जाय।

6-टैरेस टैंक:-प्रसंगत भवन के टैरेस पर 25,000 ली0 क्षमता का टैरेस टैंक केवल अग्निशमन कार्य हेतु स्थापित कराया जाय।

7-टैरेस पम्प:-प्रसंगत भवन के टैरेस टैंक के पास टैरेस पम्प क्षमता 900 एलपीएम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2016 के मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाय।

8-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):-प्रस्तावित भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.-2190 के मानक के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाय।

9-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम:-

ए-फायर चेक डोर, स्मोक चेक डोर की लोकेशन व रेटिंग 02 घण्टा।

बी-स्मोक रिजर्वायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए पूरे भवन में एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम का तकनीकी विप्लेशण एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

10-एक्जिट साइनेज:-भवन निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया जाय।

11-पी0ए0 सिस्टम:-पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में किया जाय।

12-प्रस्तावित भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है।

अतः उपरोक्तानुसार एसएम प्लॉट संख्या: 445, मौजा-ककरमत्ता, वार्ड-नगवा, परगना-देहात अमानत, तहसील एवं जनपद वाराणसी स्वामी श्री अमरनाथ मौर्या पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या, लाल बहादुर पुत्र स्व0 राम प्रसाद मौर्या, अनूप नारायण मौर्या पुत्र स्व0 नारायण मौर्या, अरुण नारायण मौर्या पुत्र स्व0 नारायण मौर्या, अजय कुमार मौर्या पुत्र स्व0 नारायण मौर्या एवं कमला देवी पत्नी स्व0 नारायण मौर्या के प्लॉट पर मेसर्स रुद्रान्श विल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा उक्त भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 एवं यथा संशोधित 2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कराकर अधिवासित होने से पूर्व अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/स्वामी/प्रबन्धक की स्वयं की होगी।

उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर भवन निर्माण हेतु निर्गत प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र,

10 JAN 2018

प्रतिलिपि:-

1. अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांक:09.01.2018 के कम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. आवेदक श्री शाश्वत उपाध्याय मेसर्स रुद्रान्श विल्डर्स एण्ड डेवलपर्स द्वारा एसएम प्लॉट संख्या: 445, मौजा-ककरमत्ता, वार्ड-नगवा, परगना-देहात अमानत, तहसील एवं जनपद वाराणसी पर प्रस्तावित स्टिल्ट+1 से 7 तलों तक प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन निर्माण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी