

त्रिवाकः— ३१६ | भाष्टुकान् | पृष्ठ ४ | १७
दिनांक— २८/७/१७

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

मानचित्र संख्या: १०३/जीन-३/२०१६ | C.M. | ५२० | १६-१७ दिनांक २८/७/१७

सेवा में,

(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मै० श्रेया डबलर्स प्रा० लि० (कन्सोर्सियम),
रजि० आफिस ग्राउण्ड फ्लॉर, बी-१२,
आर०डी०री० राजनगर, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक २५.०५.१७ के सन्दर्भ में आपके राजस्व ग्राम-कुशलिया परगना डासना तहसील गाजियाबाद के खसरा सं०-१५४२मि०, १५४३मि०, १५७१मि०, १५६५मि०, १५६९मि०, १५४१मि०, के संख्या- १०३/जी०एच०/पुन०/जीन-३/१६ दिनांक २५.०५.१७ की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक २८.०६.१७ को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है:-

१. यह मानचित्र स्वीकृति दिनांक १४.१०.१६ से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
२. मानचित्र की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
३. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
४. यदि भविष्य में किसी कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
५. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किस स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
६. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर न खुले।
७. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर को निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
८. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
९. स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट रथल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
१०. यह मानचित्र उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी गान्धी होगी।
११. सड़क पर अथवा बैक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेस्प नहीं बनाये जायेंगे यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
१२. रुफ टाफ के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु धनांक रु० २,००,०००.०० (दो लाख रुपये मात्र) की एफ०डी०आर० उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नाम बन्धक पूर्व में मूल पत्रावली में प्रस्तुत एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि एवं निर्धारित मानकों के अनुसार खुले भाग में रिचार्ज पीट/रिचार्ज शैफ्ट की स्थापना सुनिश्चित करनी होगी।
१३. विशेष सचिव एवं शहरी नियोजन उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-१३४/आठ-७-१७-३४ बैठक/२०१४ दिनांक ०९.०३.१७ के अनुसार लेबर सेस का गुगतान प्रत्येक वित्त वर्ष में किये गये निर्माण व्यय के आधार पर स्वयं जमा करना होगा।

14. प्रस्तुत शापथ पत्र दिनांक 06.05.2016 एवं 24.05.2017 तथा विक्रय विलेख की समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
15. आप द्वारा योजना का क्रियान्वयन डी.पी.आर. के अनुमोदित तिथि 14.10.16 से एक वर्ष/निरतारित अवधि के अन्दर प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को विकास शुल्क भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क व स्टाम्प-शुल्क में दी गयी छूट तथा अन्य इन्सेन्टिव वापस ले लिये जायें।
16. आप द्वारा योजना के विकास/निर्माण कार्य पूर्ण किये बिना भूमि अथवा उसके किसी भू-गांग का हस्तान्तरण/सब-लीजिंग अनुमत्य नहीं होगी। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को प्रदत्त समस्त रियायतें/इन्सेन्टिव वापस ले लिये जायें।
17. डी.पी.आर./परियोजना की स्वीकृति के समय ₹0 100/- के स्टाम्प पेपर पर दिये गये शापथ पत्र अण्डरटैकिंग दिनांक 07.10.2015 के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग के अन्तर्गत निर्मित भवनों की इस नीति के अधीन सीलिंग कास्ट से अधिक लागत पर तथा किसी व्यक्ति को एक से अधिक भवन/फ्लैट का आवंटन/विक्रय नहीं करेगा।
18. आप द्वारा विकसित योजना की सेवाओं का नगर निगम को हस्तान्तरण होने तक इनके रख-रखाव हेतु अनुबन्ध निष्पादित करना होगा योजनान्तर्गत निर्मित अपार्टमेन्ट में कॉमन सुविधाओं के रख-रखाव हेतु ₹0प्र० अपार्टमेन्ट अधिनियमों के प्राविधिकानों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
19. योजना के विकास एवं निर्माण कार्य अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करना होगा। योजना के समस्त बाह्य एवं आन्तरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वयन किये जायें। परन्तु कतिपय द्रंक अवस्थापना सुविधाओं यथा ड्रेनेज, सर्विसेज, जलापूर्ति आदि के लिए यदि कनेक्टिविटी प्राप्त की जाती है तो प्राधिकरण में समानुपातिक व्यय जमा करना होगा।
20. अफोर्डेबल हाउसिंग योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमत्य की जा रही विभिन्न रियायतों को ध्यान में रखते हुए भवनों को सीलिंग कास्ट 75 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया की इकाई के लिए अधिकतम ₹0 30 लाख होगी, जबकि इससे कम क्षेत्रफल के कारपेट एरिया की इकाईयों के लिए 'प्रो-राटा' आधार पर कम रखनी होगी।
21. तहसील द्वारा प्राप्त एन.ओ.सी. के आधार पर चक्रोड व नालियों पर निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है। चक्रोड व नालियों के एक्सचेंज डीड की भी कार्यवाही की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी, तथा चक्रोड व नालियों/सरकारी भूमि में प्रभावित भाग पर स्थिति निर्माण/फ्लैटों का विक्रय एक्सचेंज डीड की कार्यवाही के उपरान्त ही किया जायेगा। इस पर किसी भी प्रकार के वाद/विवाद होने की दशा में पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
22. समाजवादी आवास योजना नीति हेतु निर्गत शासनादेश 12/2016/119/ आट-1-16-34बैठक/ 2014 दिनांक 12.01.2016, 13/2016/120/ आट-1-16-34 बैठक/2014 दिनांक 12.01.2016 में उल्लेखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
23. प्रस्तुत समस्त शापथ पत्रों में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
24. जल निगम की अनापत्ति पत्र संख्या- 1085/50 क्यूसेक रखरखाव/34 दि० 07.07.17 की समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
25. अग्निशमन विभाग की अनापत्ति पत्र संख्या- 75/जै०डी०/फा०८०/लखनऊ/411 दि० 08.01.16 की समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
26. प्रदूषण/पर्यावरण विभाग, हिंडन एयरफोर्स, विद्युत व्यवस्था हेतु ₹0प्र० पावर कॉरपोरेशन एवं एन.सी.आर. बोर्ड की एन.ओ.सी. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
27. विद्युत व्यवस्था हेतु ₹0प्र० पावर कॉरपोरेशन से स्वयं कनैक्षन प्राप्त करना होगा।
28. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं पक्ष का होगा तथा पक्ष द्वारा भूकम्परोधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

29. बैसमेन्ट एवं भवन निर्माण के समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के सम्बन्ध में निर्माणकर्ता/भू-स्वामी स्वयं उत्तरदायी होंगे। उक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

30. भवन की स्ट्रक्चरल सेफटी एवं भूकम्परोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाईन व ड्राइंग निर्गत किया जायेगा, तदनुसार ही स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख-रेख में करना होगा। भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 03.02.2001, 772/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.)दिनांक 13.02.2001 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.)दिनांक 20.07.2001 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।

(क) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक रानीतक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन के कार्यों के पर्यवेक्षण में कग सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी किया जा रहा है।

(ख) भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, रसील/स्टोन प्रिट, ईटें, कोर्स सेन्ड एवं मार्टर तथा कंकरीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर की नियमित सैप्लाइंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रासायनिक परीक्षण अधिकृत कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जो डिजाईन अनुमोदित की गयी है। उसके अनुरूप ही भवन निर्माण

(ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी जो आगे का निर्माण कार्य रुकवाते हुए निर्माण को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता: प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(घ) कार्य स्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट x 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन सुपरविजन इंजीनियर का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे।

1. नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानवित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
2. अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधिन सम्बन्धी संस्तुतियों।
3. अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानवित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
4. अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सैक्षण एवं एलीवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
5. भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एण्ड पी. का विवरण।
6. साईट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
7. सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर

31. स्थल पर 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से रोपित करना होगा।

32. सोलर वाटर हीटिंग इक्यूपमेन्ट सिस्टम का प्राविधान बी.आई.एस. कोड के अनुसार एवं शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुरूप करना होगा।
33. रोड वाइडेनिंग से प्रभावित भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमत्य न होगा तथा बाउण्ड्रीवाल रोड वाइडेनिंग के उपरान्त बनानी होगी।
34. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत सर्विस प्लान के अनुसार जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ जैसे—सड़क, सीवर, सुनिश्चित करना होगा।
35. समस्त बाह्य एवं आन्तरिक विकास कार्य पक्ष को स्वयं करने होंगे, तथा सीवर डिस्पोजल की व्यवस्था हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्वयं निर्मित करना होगा।
36. कूड़ा निरतारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
37. 15 प्रतिशत ग्रीन पार्क के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमत्य एवं शमनीय नहीं होगा।
38. विकलांग व्यक्तियों हेतु नियमानुसार रैम्प का निर्माण करना होगा।
39. अन्दर के खुले/स्थल पार्क का उपयोग उसी रूप में करना होगा, अन्य उपयोग की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
40. मानवित्र स्वीकृति, भू-स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी। भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति में पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा तथा दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
41. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा यदि किसी शुल्क की मांग की जाती है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
42. विभिन्न मदों में प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि को जमा किये जाने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को मानना होगा।
43. बेसमेन्ट में मैकेनिकल वेन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी।
44. गणना में त्रुटि एवं इसके कारण देवं शुल्कों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसका भुगतान पक्ष को करना होगा।
45. योजनान्तर्गत समस्त आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य कराये जाने का दायित्व विकासकर्ता मै0 श्रेय उवलपर्स प्रा0लि0 (कन्सोर्शियम) द्वारा स्वयं का है। जो कि निर्धारित मानको एवं विशिष्टियों के अनुसार अपनी लागत पर विकासकर्ता को स्वयं कराने होंगे। परियोजना क्रियान्वयन की अवधि में शासकीय अभिकरण द्वारा प्राविधिकरण की जाने वाली नगर रत्तीय अवस्थापना सुविधाओं यथा—बन्ध निर्माण, रिंग विकासकर्ता कंपनी द्वारा वहन की जायेगी।
46. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य बाह्य विकास का लाभ यदि विकासकर्ता को होता है तो उसका समानुपातिक मूल्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर प्राधिकरण को देय होगा।
47. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्डस्टिंग कार्य पूर्ण करना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटी को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, बाह्य विकास/आन्तरिक विकास का पूर्णता: प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
48. फ्लैटों के कारपेट एरिया की अधिकतम व न्यूनतम क्षेत्रफल शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित करना होगा।
49. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
50. साईकिल ट्रैक का निर्माण मानकों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
51. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जायेगा कोई अन्य उपयोग/ निर्माण शमनीय नहीं होगा।
52. पार्किंग का निर्माण मानवित्र में दर्शित ग्रिड के अनुरूप करना होगा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के समय पार्किंग प्लान ग्रिड सहित प्रस्तुत करना होगा।

53. नियमानुसार दर्शित पार्किंग रथल पर ही पार्किंग करनी होगी, सड़क पर पार्किंग अनुमत्य नहीं होगी। पार्किंग का 10 प्रतिशत Visitors Parking हेतु आरक्षित रखनी होगी।
54. अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रॉल्स-2011 का अनुपालन करना होगा।
55. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का अनुपालन करना होगा।
56. बेसमेन्ट की खुदाई से पूर्व खनन विभाग की एन.ओ.सी. प्राप्त करनी होगी।
57. जल दोहन के सम्बन्ध में सैन्यल ग्राउण्ड वाटर अर्थारिटी की अनापत्ति हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 25.07.17 का पालन करना होगा।
58. पूर्व निर्गत मानचित्र के आधार पर विकासकर्ता द्वारा किसी वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है, अथवा नहीं एवं किसी फ्लैट का विक्रय/आवंटन किया गया है, के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 13.06.2017 में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए विकासकर्ता उत्तरदायी होगा।
59. मैकेनिकल वर्टिलेशन हेतु प्रस्तावित शाफ्ट का क्षेत्रफल प्रस्तावित मैकेनिकल सिरटम के वास्तविक डिजाइन के आधार पर होगा एवं 24 घण्टे पावर बैकअप की व्यवस्था सम्बन्धी प्राविधान सुनिश्चित करने हेतु विकासकर्ता को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
60. निर्माण अवधि में स्थल पर कार्यरत श्रमिकों हेतु शौचालय आदि जनसुविधाओं का पर्यावरण के अनुकूल प्रविधान करना होगा।
61. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जायें, निर्माण सामग्री के परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिड़काव किया जायें एवं डर्स सस्पेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जायें। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जायें कि निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जायें।
62. मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित निम्न दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा—
- i. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
 - ii. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
 - iii. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
 - iv. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
 - v. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
 - vi. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
 - vii. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.
 - viii. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
 - ix. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creation of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
 - x. Wind breaking walls around construction site.

- xii. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.
 - xiii. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
 - xiv. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
 - xv. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
 - xvi. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
 - xvii. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
 - xviii. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.
 - xix. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
 - xx. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
 - xxi. Overloading is another big challenge and shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
 - xxii. Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean NOx catalysts (LNCs), Lean NOx traps (LNTs).
 - xxiii. Green belt creation will also act as a mitigating factor.
- उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन सूनिश्चित करना होगा। अन्यथा की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- संलग्नक:- मानचित्र का सैट।

पृष्ठांकन : ३१६ (४) / माण्डलान जीन - ३

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
दिनांक २५/७/१२

मुख्य नगर नियोजक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण